



JCB Hydradig 110W - Der Alleskönner in allen Bereichen !

Ausstattung:

JCB Hydradig 110W 4F mit Verstellausleger, Unterwagen mit Parallel Planierschild an Hinterachse, Bereifung, 8-fach mit 315/70-22,5 Delcora, Hammer/Scheren und 2x Schwenklöffelhydraulik, el.Prop., für 2,00 m Löffelstiel, Deutsche Homologation, ROPS/TOPS Komfortkabine mit Klimaanlage, Radio, Media Anschlüsse (1x USB, 1x 3,5 mm Klinke und 1x 12 V), Greifertransportbügel, Rockinger Anbausatz hinten für Anhänger, Werkzeugkasten hinten, Abgasführung ändern zu seitlich, Nummerschildhalter und Beleuchtung hinten am Kabinendach, Schlauchbruchsicherheitsventile mit Überlastungswarneinrichtung für Löffelstiel 2,00 m

INKLUSIVE

Premium-Paket: Schwingungsdämpfung am Ausleger, Premiumsitz mit hoher Rückenlehne, luftgefedert und elektrisch beheizt, Lenkrichtungsumschaltung, LED Scheinwerfer für TAB Ausleger und Kabine (2x Ausleger, Kabinendach: 2x vorne, 2x hinten, 2x seitlich)

Hydraulik-Paket: Low Pressure Steuerkreis für einen hydr. Schnellwechsler inkl. Verrohrung, Löffel-Greifer Umschaltventil am Löffelzylinder, Frontabschluss für handgeführte hydr. Werkzeuge, Leckölleitung für Anbauwerkzeuge (Motorgehäuse)

Sicherheits-Paket: Regenschutzdach, Heckscheibenwischer mit Waschfunktion, Löffelzylinderschutz, el. Betankungspumpe, Rückfahrkamera, Kotflügel

JCB HYDRADIG

**Übersicht
Stabilität
Wendigkeit
Mobilität
Einsatzflexibilität**

ab 114.500,- €
zzgl. Überführung 1.500,- €
OHNE Anbaugeräte

5 JAHRE JCB VOLLGARANTIE
max.
2.000 Std.
Mehrpreis:
2.590,-

**inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie**
max. 1.000 Std.

Motor: JCB EcoMAX 4x4x4 TCA-99
4 Zylinder Diesel
bei 2200rpm Turbo

Hubraum: 4,4 l

Leistung: 81 kW (109 PS)

Emissionsstufe: EU-Stufe 4 F

Max.: Reichweite: 7.020 mm

Max.: Grabtiefe: 3.970 mm

Löffelstiel: 2.000 mm

Reißkraft
am Löffelstiel: 39 kNm

Gesamtbreite: 2.240 mm

Gesamtgewicht: 10.208 - 11.178 kg

Löffelpaket

1x MS 08 SW
2x Tiefloeffel
1x Grabenräumlöffel mit
2 Zylindern und
Böschungsschneide

8.990,- €



Der Alleskönner in allen Bereichen !

JCB HYDRADIG

1x JR Tilt 1090+ SW HS 08 Schnellwechsler mit 5 to. Lasthaken

Symlock-Kompatibel, 2x 90° schwenkbar,
integrierte Drehdurchführung zur Schlauchlosen
Ansteuerung von hydraulischen Schnellwechslern

2x Tieflöffel SB nach Wahl (300,400,500,600,700,800, 900,1.000,1.200 mm)

1x Grabenräumlöffel starr, mit Böschungsschneide, SB nach Wahl (1.600,1.800 mm)



Mehrzweckgreifer KZM mit Schraubadapterplatte und Schlauchsatz mit Kupplungen

Gewicht: 365 kg
Schnittbreite: 500 mm
Inhalt SAE: 130 l
Schließkraft: 25 kN

Mehrzweckgreifer

11.275,- €
+ Frachtkosten 300,- €

Hydraulischer Forst-Mulchkopf Park/FM100 mit schwingendem Werkzeugrotor, Bagger mit einem Gewicht von 6-11 Tonnen, Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste bis zu einem Durch- messer von 10 cm.

Forstmulcher



8.840,- €
+ Frachtkosten 400,- €

Woodcracker CL260

Sammelgreifer ohne Umschaltventil
und Kabelsatz, Adapterplatte
Lehnhoff MS08 mit
Schrauben und Muttern
max. Schneidedurchmesser bei 280bar
Hartholz: bis ca. 26 cm
Weichholz: bis ca. 32 cm

Woodcracker CL260

9.990,- €
+ Frachtkosten 400,- €



Löffelpaket

11.990,- €
+ Frachtkosten 400,- €

CPG 10 Palettengabel zur Lastenaufnahme für alle gängigen Paletten durch verstellbare Gabelzinken, inkl. Lehmatic-Adapter SW 08

Gewicht: 265 kg
Traglast: 2,4 t
Breite: 1.100 mm
Gabelzinken: 1.200 x 100 x 45 mm

Palettengabel

2.199,- €
+ Frachtkosten 250,- €



ROTOTOP RT.121.160

inkl. Öl-Drehdurchführung 6-Fach/festverbolzt an Löffelstiel + Lehnhoff HS 08 hydraulischer Schnellwechsler

Losbrechmoment max. 120 kNm
Axialbelastung max. 400 kN
Radialbelastung max.: 340 kN
P-max. Rotation: 175 bar
Gewicht o. SW ca. 180 kg
Umdrehung max.: 10 U/min



ROTOTOP SW

15.000,- €
+ Frachtkosten 400,- €

CG 10 M schwenkbarer Grabenräumlöffel

1 Hydraulikzylinder, 2x 45° Schwenkwinkel,
Druckhalteventil, Hydraulikanschlüsse am
Schwenkkopf, Messer 200 x 20 mm und
Seitenschneiden aus 500 HB-Stahl,
seitliche Wasserabflusslöcher,
mit Lehmatic-Adapter SW 08

Gewicht: 390 kg
Inhalt SAE: 0,42 m³
Schnittbreite: 1.800 mm

Grabenräumlöffel

4.069,- €
+ Frachtkosten 250,- €



Schlegelmäher Typ DB 36

mit MS-08 Aufnahme

Gewicht: 470 kg
Rotor 160 mm Ø mit 3.000 U/min.
Ölverbrauch: 66 l/min.
max. 250 bar
Arbeitsbreite: 1.300 mm

Schlegelmäher

6.545,- €
+ Frachtkosten 250,- €

	A	B	C	D
DB 36	1300 mm	1690 mm	915 mm	535 mm



www.klarmann.de

08-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH

09522 9220-0 97483 Eltmann





Mobilbagger JS145W Plus TAB

Ausstattung:

LIVE JCB LINK, SCR-Technologie mit DEF (Ad Blue), Verstellausleger (TAB), Komfortkabine (TOPS) mit Sonnenblende und Regenschutzdach, Klimaanlage, luftgefedelter und elektr. beheizbarer Komfortsitz, Radio mit zwei 12 V Anschlüssen, 1x USB, Colorverglasung, 7" LCD Farbdisplay mit Rückfahrkamera, Straßenbeleuchtung und 2x Schweinwerfer am Ausleger, Smart Control, manuelle Power Boost-Funktion, autom. Drehzahlreduzierung, 2 Gang Lastschaltgetriebe plus manuell schaltbarem Kriechgang, ausziehbare Werkzeugbox. Zwei verstellbare Axialkolbenpumpen liefern bis zu 246 l/min., Arbeitsdruck beträgt 314 bar bzw. mit Druckerhöhung 343 bar, Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung, 20 km/h Version, Unterwagen mit Planierschild an Hinterachse, Bereifung 8-fach 10.00-20 Geländeprofil, Verstellausleger, Löffelstiel 2,50 m, vier SBSV, mit Überlastwarneinrichtung, Löffelkoppel ohne Lastaufnahme, deutsche Homologation, Hammer/Scheren und Schwenklöffelhydraulik mit ATS und el. prop. für Löffelstiel 2,50 m, Steuerkreis für einen hydraulischen Schnellwechsler (inkl. Verrohrung), elektrische Betankungspumpe, Kohlefilter, Sonnenrollo für ges. Frontscheibe, nicht blickdicht, drei Stufen Fußstützen für Maschinen mit Zusatzhydraulik, Greifertransportbügel, Rundumleuchte auf Kabinendach, LED-Scheinwerfer für TAB Ausleger und Kabine, Abdeckung für Planierschildzylinder hinten, Löffel-Greifer Umschaltventil am Löffelzylinder für Löffelstiel 2,50 m, 2. Staukasten am Unterwagenrahmen (rechts und links), Fettpresse mit Kartusche.

erfüllt
EU-Stufe 4,
EPA Tier 4 final



TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!



Motor	JCB Ecomax 444
Typ	4-Zylinder Turbodiesel
Motorleistung	125 PS / 93 kW
Hubraum	4.399 Liter
Betriebsgewicht	14.406 - 18.338 kg
max. Reichweite TAB	8.750 mm
max. Grabbtiefe	5.425 mm
Reißkraft am Löffelstiel	8.843 kgf

inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.



119.990,- €

zzgl. Überführung 2.500,- €

OHNE Anbaugeräte

5 JAHRE JCB VOLLGARANTIE
max.
2.000 Std.
Mehrpreis:
2.500,-

Löffelpaket
zum Angebotspreis von
13.990,- €

Löffelpaket:

- 1x Schnellwechsler MS 10
- 1x Tieflöffel 600 mm
- 1x Tieflöffel 1.000 mm
- 1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder 2.000 mm



www.klarmann.de

08-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann



JCB Raupenbagger 220X LC



JCB EcoMAX 4-Zylinder-Turbodiesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung - 4,8 L mit 129 kW (173 PS), Stufe 4, ohne Rußpartikelfilter

Serienausstattung:

LC Unterwagen mit Laufwerkslänge: 4.460 mm und Spurweite: 2.390 mm, 600 mm Drei-Steg-Bodenplatten, 3 m HD-Löffelstiel mit SBSV, 17 Tonnen Lasthaken an der Löffelkoppel, Deutsche Homologation, Hammer/Scheren und Schwenklöffelhydraulik, PSS, el.prop., ATS, Steuerkreis für einen hydr. Schnellwechsler inkl. Verrohrung, Leckölleitung, Kohlefilter-Kabinenfrischluftfilter, Regenschutz am Kabinendach, Zusätzliche Scheibenwischer für die untere Frontscheibe, LED Rundumleuchte auf dem Kabinendach, 360° Kamera, LED Lichtpaket 3, Komfortpaket (Premiumsitz, Radio, Klimaautomatik, 3 Sonnenblenden), Servicepaket 1, Spatenhalterung, Fettpresse und Kartusche, LiveLink

Gewicht	23.188 kg
Leistung	173 PS / 129 kW
Länge Löffelstiel	3.000 mm
Grabtiefe	6.694 mm
Reichweite am Boden	9.679 mm
Maschinenbreite	2.990 mm



ab 142.900,- €

zzgl. Überführung 3.000,-€

OHNE Anbaugeräte



**inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.**



**Top Finanzierungsangebote
Wir beraten Sie gerne!**

**Weitere
Anbaugeräte
auf Anfrage**

**In sekundenschnelle
von der Kabine aus,
An- und Auskuppeln**




OilQuick

OQ 70/55 hydraulische Schnellwechslervorrichtung mit integrierter Schlauchschnellkuppelungsfunktion

HS 21/25 hydraulischer Schnellwechsler

Löffelpaket
Hydr. SW HS 21/25
17.990,- €



Löffelpakete inkl.
Hydr. Grabenräumlöffel
SB 2.200 mm offen
Tieföffel SB 1.000 mm
Tieföffel SB 1.400 mm

Löffelpaket
Hydr. SW OQ 70/55
29.990,- €

Zentralschmieranlage Groenefeld

Mehrpreis: 4.250,-€



www.klarmann.de

08-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann

Fiat Professional Ducato Pritschenwagen Doka 35 L4H1/Navi/Klimaautom./7-Sitzer



NEU - NEU - NEU - mit 140 PS Euro 6D-Temp AdBlue - DAB-Radio mit 7" Display

Technische Daten:

140 Multijet Diesel-4-Zylinder Motor
Abgasnorm: Euro-6D-Temp AdBlue
Leistung: 104 kW (140 PS)
Hubraum: 2.287 ccm
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe manuell
Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 1.360 kg
Zul. Anhängelast: 2.500 kg

CO2-Emissionen: 215 g/km (komb.)
Kraftstoffverbrauch:
8,2 l/100 km (kombiniert)
8,3 l/100 km (innerorts)
7,9 l/100 km (außerorts)
Feinstaubpl. 4 (Grün)



Ladefläche:
Länge 2890
Breite 2025
ca., in mm

optional:
Anhängerkupplung
(Mehrpreis 750,-€)

24.500,-€
zzgl. Überführung 990,-€

Serienausstattung:

- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Sensor für Ölstandsüberwachung
- Elektronische Wegfahrsperr
- 7 Sitzplätze
- Mittelarmlehne und Lordosenstütze für Fahrersitz
- Beifahrerdoppelsitz
- Standardsitzbezug mit gepolsterter Kopfstütze
- ESC inkl. Überschlagsvermeidung
- Elektrische Fensterheber vorne
- Schiebfenster in den hinteren Türen
- Cup Holder
- Fahrerairbag
- Tagfahrlicht
- Beheizte Kurbelgehäuseentlüftung

Sonderausstattung:

- 7"-Infotainmentsystem mit Touchscreen
- Navigationssystem
- DAB-Radio
- Apple Carplay / Android Auto
- Klimaautomatik
- LED Tagfahrlicht
- USB Ladeanschluss
- Multifunktionslenkrad
- elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel
- Nebelscheinwerfer
- Allwetterreifen
- Vollwertiges Ersatzrad
- Pritschenaufbau mit Leiterträger
- Schutzgitter für die Heckscheibe
- Aluminium Bordwände



inkl. 4 Jahre Werksgarantie bis maximal 100.000 km (2 Jahre Neuwagengarantie ohne km-Begrenzung, danach 2 weitere Jahre Funktionsgarantie Maximum Care (ohne Selbstbeteiligung) bis 100.000 km
Finanzierung und Leasing möglich.



PROFESSIONAL

www.klarmann.de

08-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



09522 9220-0

KLARMANN-NUTZFAHRZEUGE

97483 Eltmann

JCB S2032E

Gewicht: 1.834 kg
Traglast: 380 kg
Plattformhöhe: 6,3 m
max. Arbeitshöhe: 8,3 m

ab 12.750,- €

zzgl. Überführung 200,-€



ab 4.190,- €

zzgl. Überführung 100,-€

Brenderup Tandemanhänger

Baumaschinenanhänger, Tandemanhänger
Tandem Gummifederachse,
Einzelrad gebremst
Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
Stützrad, Stahlbordwandprofile
zul. GG 3.500 kg
Nutzlast 2.720 kg
Kastenmaß: 3.650 x 1.800 x 200 mm

Brenderup

Drei auf einen Streich - das komplette Gespann

JCB S2032E Scherenbühne + Hänger + RAM SLT Classic

zum SONDERPREIS ab 57.490,- €

OPTIONAL:

KATZKIN LEDERBEZÜGE

ab 1.890,- €

GEWERBLICHES ANGEBOT



RAM 1500 SLT Classic

schon ab 40.750,- €



**Der Leistungsstärkste
RAM 1500 aller Zeiten**

**5,7l HEMI V8 - 401 PS
3.500 kg Anhängelast**

- PRINS VSI 2.0 AUTOGAS (LPG) 122 LITER UNTERFLURTANK
- PARKSENSOREN HINTEN
- RÜCKFAHRKAMERA
- 20 ZOLL ALUFELGEN IN SCHWARZ
- ALPINE SOUNDSYSTEM MIT 9 LAUTSPRECHERN
- UCONNECT 4C NAVI MIT 8.4" TOUCHSCREEN
- EU-NAVIGATION
- APPLE CARPLAY
- GOOGLE ANDROID AUTO
- ELEKTRISCHES SCHIEBEDACH
- ELEKTRISCHE FENSTERHEBER
- EU-ANHÄNGEKUPPLUNG, 3,5 TONNEN
- ALARMANLAGE
- LADERAUMWANNE
- AUTOMATISCHE HALOGENSCHEINWERFER
- NEBELSCHEINWERFER
- GETÖNTE SCHEIBEN
- VERSTELLBARE LENKSÄULE
- HOCHLEISTUNGSSTOSSDÄMPFER HINTEN
- FERNSTARTSYSTEM
- 8-GANG AUTOMATIK-GETRIEBE
- ALLRAD
- 2-ZONEN-KLIMAAUTOMATIK
- AIRBAGS FRONT-, SEITEN- UND WEITERE AIRBAGS
- DIFFERENTIALSPERRE HINTERACHSE
- 3,92 ACHSÜBERSETZUNG
- ELEKTRONISCHE STABILITÄTSKONTROLLE
- CRUISE CONTROL
- USW.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 15,7 / außerorts: 10,7 / kombiniert: 14,9;
CO₂-Emissionen (g/km): kombiniert 352; Energieeffizienzklasse: G.



RAM 1500 Longhorn

schon ab 68.500,- €



RAM 1500 Laramie Night

schon ab 61.848,- €

www.klarmann.de

08-2021 // Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann