

# MAXIMAL PICK-UP.

# DER NEUE

ISUZU  
**D-MAX**

Willkommen bei der neuen Generation von Zuverlässigkeit.  
Entwickelt, um den härtesten Bedingungen standzuhalten.  
Mit seinen bis zu 1,1 t Nutzlast und einer Anhängelast von bis zu 3,5 t  
meisterst Du alle Herausforderungen.

## MAXIMALE AUSSTATTUNG. MAXIMALES DESIGN.

Der D-Max überzeugt mit neuem Fahrwerk, anderer Rahmenstruktur und größerer Bremsanlage, dazu ein Performance Update auf den bewährten **1,9 ltr. DDI Motor** und das 6-Gang Automatikgetriebe mit deutlich besserem Anfahrverhalten.

**Kfz-Steuer nur 185 € !!!**  
Versicherung schon ab 450 €.



Abbildung enthält Sonderausstattung.

### Technische Daten:

Leistung: **120 kW (163 PS)**  
**4-Zylinder** ISUZU Dieselmotor  
Common-Rail **1,9 ltr.**  
mit einem bärenstarken  
Drehmoment **360 Nm**  
bei **2.000 - 2.500 U/min.**  
Abgasnorm: **Euro-6D-ISC**  
**AdBlue**

GRENZENLOS UNTERWEGS

## MAXIMALE FREIHEIT.

Alle Fahrassistenzsysteme lassen sich deaktivieren  
damit bei Offroad-Einsätzen oder ähnlichen Aktivitäten  
keine „elektronischen Behinderungen“ auftreten!.


## MAXIMALES FAHRERLEBNIS.



### ASSISTENZ- UND SICHERHEITSSYSTEME

ALLES IM BLICK

## MAXIMALE SICHERHEIT.



Notbremsassistent



Seiten-, Kopf-,  
Center- u. Knieairbag



flexibel, einstellbares  
Multifunktionslenkrad



Warnung vor rückw.  
Querverkehr



adaptive Geschwindig-  
keitskontrolle



Spurhalteassistent,  
Kollisionswarner



Tote-Winkel-Assistent



Einparkhilfe vorne und  
hinten



Verkehrszeichenerken-  
nung

02-2021// Preise in € zzgl. MwSt., Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)



09522 9220-0

97483 Eltmann

# KLARMANN-NUTZFAHRZEUGE

# MAXIMAL PICK-UP

# Entdecke den neuen D-Max

## ISUZU D-MAX



### D-Max L

Ausstattungs-Highlights:

- Tempomat (nur manuelles Getriebe)
- Adaptiver Tempomat (nur Automatik)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Elektrisch unterstützte Servolenkung
- Lenkrad höhen- und weitenverstellbar
- Bereifung: 265/60R18 auf Stahlfelge
- Lendenwirbelstütze, einstellbar
- Regensensor
- Tote-Winkel-Überwachung
- Knieairbag
- Notbremsassistent und Kollisionswarnung
- Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Speedlimit
- Spurhalteassistent
- Follow-me-home-light
- Lichtsensor mit automatischer Fernlichtsteuerung

### Karosserievarianten:

Single Cab  
Space Cab  
Double Cab

### D-Max LS

Ausstattungs-Highlights:  
(zusätzlich zu L)

- Differentialsperre, elektrisch zuschaltbar
- Bereifung: 265/60R18 auf Alufelge
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger in Wagenfarbe, integriert
- Heckklappe, abschließbar
- Einparkhilfe hinten
- Center Airbag zwischen den Vordersitzen (Double Cab)



### D-Max V-Cross

Ausstattungs-Highlights:  
(zusätzlich zu LSE)

- Infotainment-System mit 9" Bildschirm, DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™
- Kühlergrill, Außenspiegel, Türgriffe grau metallic
- 8 Lautsprecher (nur Double Cab: vordere und hintere Türen, Hochtöner + Dach)
- Automatisch abblendbare Innenspiegel
- Automatische Leuchtweitenregulierung
- Schwarzer Dachhimmel
- Beleuchteter Schminkspiegel, Fahrer- und Beifahrerseite

### D-Max LSE

Ausstattungs-Highlights:  
(zusätzlich zu LS)

- 2-Zonen Klimaautomatik
- Lüftungsdüsen für hintere Passagiere
- 6 Lautsprecher (nur Space Cab: vordere Türen, Hochtöner + Dach)
- Center Airbag zwischen den Vordersitzen (alle Modelle)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Warnung vor rückwärtigem Querverkehr (akustischer Ausparkwarner)
- Automatische Türverriegelung beim Verlassen
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Infotainment-System mit 7" Bildschirm, DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™

**! Gewerbliches Angebot !**  
**ab 23.290,- €**  
zzgl. Überführung 650,-€

DER PACKT MIT AN

# MAXIMALE KRAFT.



H 1,91 t v 1,45 t  
ACHSLAST



MAX 3.100 KG  
ZULÄSSIGES  
GESAMTGEWICHT



BIS ZU 3,5 t  
ANHÄNGELAST



MAX 1,1 t  
ZULADUNG



100 KG  
DACHLAST

# ISUZU



5 JAHRE  
GARANTIE



12 JAHRE  
DURCHROSTUNG  
GARANTIE

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts 8,1 - 8,8; außerorts 6,0 - 6,6; kombiniert 6,8 - 7,4  
CO<sub>2</sub>-Emission (g/km): kombiniert 180 - 195.

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

02-2021// Preise in € zzgl. MwSt., Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



# 09522 9220-0

# 97483 Eltmann

# KLARMANN-NUTZFAHRZEUGE

## Maschinentransporter

- Integrierte Stützen für die Rampe
- Schwerlastrampe
- Niedriger Ladewinkel

ab **4.490,-**  
zzgl. Überführung 100,-€




Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.720 kg
Leergewicht	780 kg
Innenmaß	360x179x27 cm
Außenmaß	563x233x190 cm
Ladehöhe	500 mm
Seitenbordwand	Stahl
Bereifung	185Rx14C
Auffahrwinkel	20°
Rampe	1,78 x 1,43 m

- Tandem Gummifederachse Einzelrad gebremst
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik



ERSATZRAD  
Serienmäßig mit Ersatzrad



SCHAUFELABLAGE  
inklusive Schaufelablage



13-POLIGES SPIRALKABEL  
Ein Spiralkabel wird immer versuchen, sich auf die kürzeste Länge zurückzuziehen, so dass es in der Luft zwischen Anhänger und Boden hängt. Die Konstruktion des Kabels kann diese zusätzliche Flexibilität haben, ohne den Draht im Inneren zu beschädigen.



HOCHBELASTBARES VERZURSYSTEM  
Innenliegende eingebaute Zurrösen, die in den Stahlrahmen eingesetzt sind. Bis max. 400 daN belastbar.



RAMPE  
mit integrierter Bodenabstützung

07-2021/1 Preise gewerbitlich in € zzgl. MwSt.; Abbildungen ähnlich, Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



BEGEHBAR KOTFLÜGEL  
Begehbare Kotflügel für einen leichten Zugang zur Ladung.



STÜTZRAD  
Stützrad als Standardausrüstung zum einfachen Handling des Anhängers, wenn dieser nicht mit dem Fahrzeug angekoppelt ist.



## KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann

# Kleintraktoren mit höchster Leistung



Leistung: 14 kW (19 PS)  
3-Zylinder Yanmar Motor, wassergekühlt,  
Hubraum 993 cm<sup>3</sup>, Hydrostatgetriebe 2-stufig,  
Servolenkung mit Gleichlaufzylinder,  
Mittelachs- und Heckzapfwelle, Tempomat,  
Geringe Vibration und Geräuschemission,  
klappbarer Sicherheitsbügel (ROPS),  
Heckdreipunkt KAT1 mit 499 kg Hubkraft  
➔ **Inklusive Industriebereifung, TÜV,  
Frontlader mit Parallelführung /Schaufel**

## T194 mit Frontlader

ab 10.750,-\*

**Neues Design**  
□ kleine Bauweise □  
**vielseitig einsetzbar**

**! Gewerbliches Angebot  
alle Preise zzgl. MwSt. !**

## TS255 HST mit Frontlader

Leistung: 19 kW (25 PS)  
Hydrostat Getriebe,  
3-Zylinder Yanmar Motor, wassergekühlt,  
Servolenkung mit Gleichlaufzylinder,  
klappbarer Sicherheitsbügel,  
Heckzapfwelle 540 U/min,  
Mittelachszapfwelle mit 2.000 U/min,  
Heckdreipunkt KAT1 mit 600 kg Hubkraft  
➔ **Inklusive Industriebereifung,  
Stoll Frontlader FC 250 P mit Schaufel, Autodrive,  
Zulassung**

ab 13.860,-\*



\*zzgl. 250,- € Überführungskosten

## T265 HST mit Frontlader

Leistung: 20 kW (26 PS)  
Hydrostat Getriebe, 2-stufig  
3-Zylinder Dieselmotor Stage V, wassergekühlt,  
Servolenkung mit Gleichlaufzylinder,  
Tempomat / Ölkühler 1 DW Steuergerät im Heck  
1x Einhebelsteuergerät mit 2-fach DW  
klappbarer Sicherheitsbügel,  
Heckzapfwelle 540 U/min,  
Mittelachszapfwelle mit 2.000 U/min,  
Heckdreipunkt KAT1 mit 750 kg Hubkraft  
➔ **Inklusive Industriebereifung,  
Stoll Frontlader FC 250 P mit Schaufel, Autodrive,  
Heckgewicht: 250 kg, Ballenspieß oder Palettengabel, Zulassung**

ab 17.220,-\*



# MEHR REICHWEITE UND MAXIMALE HUBKRAFT

Arbeiten wo die  
Arbeit anfällt



## TORO Dingo 323B + 22366 CE Kit

ab **15.600,-\***

\* Überführungskosten 200,-€

Gewicht: 711 kg

Motor: Kohler Command Serie CH23

Leistung: 17,2 kW (23 PS)

fahrbare Nutzlast: 234 kg

Kippkapazität: 467 kg

Gesamtbreite: 103 cm

Gesamtlänge: 157,5 cm (ohne Schaufel)

Gesamthöhe: 123,7 cm

Reichweite (ganz oben): 71,1 cm

**Nullwendekreis**

2 Fahrgeschwindigkeiten, kompakt und wendig, 2-Pumpen Hydrauliksystem, 4-Paw Unabhängiger Vierradantrieb, einfach zu erreichende Bedienelemente, Hydraulischer Antrieb, Schnellkupplungsanlage INKLUSIVE: Palettengabel verstellbar, verstärkt, Standard Schaufel, Breite 107 cm, Volumen 0,12 cm<sup>3</sup>

## TORO Workman GTX

Zubehör auf Anfrage

ab **9.990,-\*\***

\*\* Überführungskosten 100,-€



Kohler-Einzyylinder-Benzinmotor, Wendekreis: 6,3 m, Innenwendekreis: 153 cm, Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten, modifiziertes MacPherson-Federbein mit einstellbaren Coil-Over-Stoßdämpfer, 25,6 km/h, 2 Sitze, Beleuchtungsanlage nach StVZO, Breite: 1,2 m, Länge: 3 m, Gewicht: 397 kg, Ladepritsche: 97,8 x 101,6 cm, Nutzlast: 544 kg

## TORO Titan HD / My Ride

**Aufsitzmäher mit Null-Wenderadius**

ab **7.490,-**

Motor: Toro V-Twin, 708 cc

Leistung: 18,3 kW (24,5 PS)

Mähwerkdesign: Mähwerktiefe 12,7 cm, hochfester 7/10 Stahl mit Anfahrerschutz

Schnittbreite: 122 cm

Geschwindigkeit: bis 13 km/h

Schnitthöhe: 3,81 cm bis 12,7 cm

Zündung: Elektrisch

2-Zylindermotor mit 708 cc, 122 cm Mähwerk (3 Messer), inkl. MyRide-Plattform-Federung, Seitenauswurf und Überrollbügel

**137 cm Mähwerk Aufpreis 500,-**



[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

03-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



**KLARMANN-LEMBACH**

**09522 9220-0 97483 Eltmann**