



Willibald Klarmann - Industriestr. 29 - D-97483 Eltmann

Industriestraße 29
D-97483 Eltmann
Tel. +49 9522 9220-0
Fax +49 9522 9220-88
info@klarmann.de
www.klarmann-lembach.de
www.usa-cars.center
www.klarmann-autohaus.de



Miet- und Service-Center
Bamberg 0951 96225-0
Baiersdorf 09133 2109
Dettelbach 09302 986946-10
Suhl 036846 61355



HTD-5 Kettendumper

Die **NEUEN Diesel Kettendumper** beinhalten eine **Vielzahl an Vorteilen:**

- **Kohler-Dieselmotor** 4,4 kW (5,9 PS) mit **E-Start**
- **zwei Geschwindigkeiten**
- **große Öffnungsplatte** für einfache Kontrollen, Wartung und Instandhaltung
- neuer **optionaler SmartStep** für mehr Baustellensicherheit und Komfort
- neue und **verbesserte Raupenmotoren**, optimiert zur Leistungssteigerung
- neuer **Startermotor**, der einen effizienteren Start der Maschine ermöglicht
- standardmäßiger **JCB-Trennschalter** eingeführt, der die Maschinensicherheit erhöht
- neue und aktualisierte Maschinenaufkleber
- neues Hornsystem



ab 9.440,-€*
*zzgl. Überführung 400,-€



inkl. 1 Jahr JCB-Garantie max. 1.000 Std.

mit Step:
10.384,-€*
*zzgl. Überführung 400,-€



Motor	Kohler Dieselmotor
max. Motorleistung	5,9 PS / 4,4 kW
max. Tragfähigkeit	500 kg
Betriebsgewicht	590 kg
Zul. Gesamtgewicht	1.100 kg
Gesamtbreite	690 mm
Gesamthöhe	1.100 mm
Schütthöhe	1.450 mm
Geschwindigkeit	4 km/h

Der **SMARTSTEP** bietet maximalen Bedienerkomfort bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit.

Um dies zu erreichen, trennt das System die Stromzufuhr, wenn der Bediener vom Step der Maschine absteigt, wodurch jede Bewegung verhindert wird, während die Muldenhydraulik weiterhin mit Strom versorgt wird.

Der Step kann auch im Gehmodus hochgeklappt werden. Um die gesamte Hydraulik zu aktivieren muss der Bediener hinter dem Dumper gehen. Die Kapazität des SMARTSTEP beträgt **120 kg**.

Mit den neuen Features geht der neue Dumper keine Kompromisse bei der Leistung ein.



JCB RTH 555-210 R Stufe V Teleskoplader

Grundausrüstung:

- 40 km/h Hydrostat
- Bereifung: Mitas AC70 (445/65 R22.5)
- 1x Zusatzhydraulik am Ausleger mit Leckölleitung
- ROPS/FOPS Kabine mit Heizung und Klimaanlage
- Luftgefederter, beheizter Deluxe Sitz
- Schnellwechsler Q-Fit mit mechanischer Verriegelung
- Bedienungsanleitung in deutsch
- LED Rundumleuchte, magnetisch

ab **161.940,-**
zzgl. Überführung 2.500,-€

OHNE
Anbaugeräte

INKLUSIVE
FUNKFERN-
BEDIENUNG

TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!



3 JAHRE JCB VOLLGARANTIE
max.
2.000 Std.
Mehrpreis:
5.563,-

inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.



- LED Arbeitsscheinwerferpaket
- LED Scheinwerfer
- Funkfernbedienung für Hydraulikfunktionen
- Heck Kamera Set
- Zentrale Schmierleisten für Chassis und Ausleger
- Selbst nivellierende Scherenabstützung
- Fahrwerks Nivellierung bis 8°
- Schnellwechsler mit Anbaugeräteerkennung
- Auto Lastmanagement / Geschwindigkeitsregelung
- Allrad-Lenkung 4x4x4
- Straßenzulassung mit 20 km/h - 40 km/h
- LiveLink

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 4 Zylinder Diesel-MAX 4,8l Stufe V

Leistung: 112 kW/150 PS

Hubhöhe: 20,5 m

Tragfähigkeit: 5,5 t

Einsatzgewicht: ca. 18.000 kg

Höhe Kabine: 3,08 m

Breite Reifen: 2,45 m

Länge Gabelträger: 6,92 m

Bereifung: 445/65 R 22.5

MÖGLICHE OPTIONEN:

- Zwei Zusatzkreisläufe an Ausleger
- Hydraulische Schnellwechslerverriegelung Q-Fit
- Funk Fernbedienung
- Unterlegmatten für Abstützung
- Diesel Standheizung Eberspächer
- Klimaanlage

JCB Anbaugeräte für drehbare Teleskoplader

Gabelträger mit 1.200 mm Gabeln



1.900,-

Arbeitskorb ausklappbar 2,4 bis 4,4 m

- max. 1000 kg Kapazität
- 180° schwenkbar
- Überlastsicherung am Korb

14.150,-



www.klarmann.de

03-2022// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann



JCB RTH 555-260 R Stufe V Teleskoplader

Grundausrüstung:

Bereifung: Mitas AC70 (445/65 R22.5)
 1x Zusatzhydraulik am Ausleger mit Leckölleitung
 ROPS/FOPS Kabine mit Heizung und Klimaanlage
 Luftgefederter, beheizter Deluxe Sitz
 Schnellwechsler Q-Fit mit mechanischer Verriegelung
 Bedienungsanleitung in deutsch
 LED Rundumleuchte, magnetisch
 LED Arbeitsscheinwerferpaket
 LED Scheinwerfer

Heck Kamera Set
 Zentrale Schmierleisten für Chassis und Ausleger
 Selbst nivellierende Scherenabstützung
 Fahrwerks Nivellierung bis 8°
 Schnellwechsler mit Anbaugeräteerkennung
 Auto Lastmanagement / Geschwindigkeitsregelung
 Allrad-Lenkung 4x4x4
 Straßenzulassung mit 20 km/h - 40 km/h
 LiveLink



OHNE Anbaugeräte
OHNE Fernbedienung

**inkl. 1 Jahr
 JCB-Garantie
 max. 1.000 Std.**



ab 174.310,-
 zzgl. Überführung 2.500,-€

TECHNISCHE DATEN:


Motor: 4 Zylinder Diesel-MAX 4,8l Stufe V
Leistung: 112 kW/150 PS
Hubhöhe: 25,5 m
 Tragfähigkeit: 5,5 t
 Einsatzgewicht: ca. 19.400 kg
 Höhe Kabine: 3,08 m
 Breite Reifen: 2,45 m
 Länge Gabelträger: 8,09 m
 Bereifung: 445/65 R 22.5

MÖGLICHE OPTIONEN:

Zwei Zusatzkreisläufe an Ausleger
 Hydraulische Schnellwechslerverriegelung Q-Fit
 Funk Fernbedienung
 Unterlegmatten für Abstützung
 Diesel Standheizung Eberspächer

Anbau Winde
 Gewicht: 452 kg ohne Rahmen
 557 kg mit Rahmen
 Kapazität: 5,5 t
 Windengeschwindigkeit: 21.5 m/min

10.350,-



**Abstützplatten
 600 mm x 600 mm
 1.975,-**

weitere JCB Anbaugeräte für drehbare Teleskoplader

Werkzeugbox am Unterwagen
 (Front) und Werkzeugbox
 am Oberwagen seitlich **775,-**

Front- und Dachscheiben-
Schutzgitter **560,-**

Lasthaken 680 mm
 5,5 Tonnen **1.580,-**

2t **Winde** mit 2m Mast **8.155,-**

Kameraset: Auslegerkopf-,
 Heck- und Seitenkamera, Display
 in der Kabine + Kamera an der
 Vorderseite des Unterwagens
 + magnetische, frei positionier-
 bare Kamera
 Paketpreis: **3.950,-**

**Lasthaken
 mit 2 m Galgen**
 Gewicht: 326 kg
 Kapazität: 2 t

2.055,-



Alle Anbaugeräte basieren auf dem bewährten JCB Q-Fit System. Ein neu konstruierter Schnellwechsler verbessert deutlich die Sicht des Bedieners. Jedes Anbaugerät ist mit einem RFID-Chip programmiert. Dadurch erkennt die Maschine, welches Anbaugerät sich am Ende des Auslegers befindet und welche Kapazität das Anbaugerät heben kann. Außerdem wird die Hubkapazität maximiert.



**Funkfernbedienung für
 Hydraulikfunktionen**
4.600,-

www.klarmann.de

03-2022// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann



JCB 155 Kompaktlader

Stufe V
Kleine Plattform

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktverbesserungen wurden zusammen mit den Emissionsänderungen für Kompaktlader der **Stufe V** auch mehrere Upgrades zur **weiteren Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit** eingeführt.

Die **Hydraulik- und Elektrosysteme wurden komplett überarbeitet**, wodurch sich die Betriebseigenschaften der Maschine verändert haben und zusätzliche Funktionen hinzugekommen sind.

Betriebsgewicht: 2.844 kg

Nenntragfähigkeit: 703 kg

Motor: Motortyp Kohler – KDI 1903 E5/26

3 Zylinder, 42 kW (56 PS)

- **1,9-Liter-Dreizylindermotor**

- fortschrittliches Verbrennungssystem: **niedrige Emissionen und geringer Kraftstoffverbrauch**

- automatische **Abschaltfunktion** sorgt dafür, dass der Motor nicht ständig läuft, was zu weiteren **Kraftstoffeinsparungen** führt

- mit Common-Rail, 4-Ventil-Kopf, elektronisch gekühlter Abgasrückführung (AGR), Turbolader und Ölkontrollsystem bietet der KOHLER KDI Common-Rail-Motor den Kunden ein **hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen**

- max. Drehmoment **225 Nm @1500 U/min.**

Verbesserter Fahrerkomfort

- **neue Joysticks** am Sitz

- **neuer gefederter Sitz** aus Stoff und Vinyl mit größerem Sitzweg und Lendenwirbelstütze, der dem Fahrer mehr Platz und Kontrolle bietet.

- angewinkelte Armlehnen für **bessere Arbeitsergonomie**

- **geringere Lärmbelastung**

- **verbesserte Rundumsicht.** Neues Design der B-Säulen-Tür bietet bessere Sicht auf die hintere linke Seite der Maschine und das neue Design macht es noch einfacher, die Tür zu öffnen/schließen.

- **verbreitertes Dachfenster** für bessere Sicht auf die Ladung in voller Höhe

- verbesserte Sitzposition durch Federung und verlängerter Schiene ermöglicht Einstellung des Sitzes näher am vorderen Fenster, wodurch die **Sicht auf die Schaufelkante/Aufnahme verbessert** wird

- **ein neues elektrisches System, einschließlich neuer Steuergeräte und zusätzlicher Funktionen wie MyChoice-Bedienung über das Display, Getriebedrehzahlsensoren und Livellink 4-Telematik**

- das MyChoice-System wurde um zusätzliche Funktionen für **MyChoice Controls** erweitert

- Einstellungen können jetzt sofort über das Display der Maschine geändert und in einem der drei Maschinenmodi gespeichert werden

Viele Anbaugeräte verfügbar!

- **Erdborner**

- **Baumstumpffräsen**

- **Bodenfräsen**

- **Grabenfräsen**

- **div. Schaufeln**

- **Bodenaufbereiter**



ENDLICH WIEDER VERFÜGBAR

ab 37.599,-
zzgl. Überführung 2.299,-€



inkl. 1 Jahr JCB-Garantie max. 1.000 Std.

Grundausstattung:

- Canopy Fahrerschutzdach
- Bereifung: 10 x 16.5 8PR HD-Ausführung
- JCB Servosteuerung mit Standard-Joystick
- **inkl. Erdbauschaufel** 0,36 cbm, Breite: 1.524 mm
- Bedienungsanleitung
- CE-Certifizierung
- Zusatzhydraulik für Radialhub
- 2x Arbeitsscheinwerfer hinten
- gefederter Vinyl-Sitz
- ISO und H Bedienung
- Schutz für Tankdeckel
- „Twin Cutter“ angeschraubte Schneiden an der Felgeninnenseite
- Halogen-Arbeitsscheinwerfer
- geschlossener Schnellwechsler für zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit

Mehrpreise:

- **Palettengabel und Gabelträger mit 1.219 mm Gabeln** **2.050,-**

- **Kabine mit Heizung und Klimaanlage, Blue-Tooth Radio** **3.600,-**

www.klarmann.de

03-2022// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann

