

STUFE V DIESELMOTOR

NEUE GENERATION TELETRUK

Der JCB Teletruk bietet eine unübertroffene Sicht nach vorne, eine herausragende Vorwärtsreichweite und eine hohe Nenntragfähigkeit.

JCB Teletruk 30-19D - 4x2

TELETRUK 30-19D, 2,5 ltr. 4 Zylinder Dieselmotor, EU-Abgasstufe V, Command Plus Halbkabine verglast, Komfort Vinylsitz mit Sicherheitsgurt, Hydrostat-Getriebe mit elektronischer Steuerung, Servo Joystick Bedienung, 2 Arbeitsscheinwerfer vorn, ein Rückfahrscheinwerfer, Front-Schutzgitter, 2 x Zusatzsteuerkreis 70l/min., LED-StVZO Beleuchtung vorne/hinten, Rückfahrwarneinrichtung, Industriegabelträger FEM3, 1.200 mm breit, Gabelträgerneigungswinkel 111 Grad, Lastmomentanzeige mit Überlastabschaltung gemäss EN 15000, Batterie Hauptschalter, Auspuff nach oben, beinhaltet zusätzlich Panoramaspiegel, Rundumleuchte, Gabelträger mit durchgehender Welle, Palettengabel (FEM3B) 45x100x1200 mm, LiveLink,

TOP Finanzierungsangebote!
Wir beraten Sie gerne!

ab **56.990,-**
zzgl. Überführung 1.200,-€

inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.

Modell	TLT 30-19D
Antrieb	4x2
Max. Hubhöhe	4.000 mm
Max. Tragfähigkeit	1.900 kg
Reichweite am Boden	2.000 mm
Leergewicht	4.900 kg
Breite	1.410 mm
Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Bereifung	SE-Bereifung 27x10x12 vorne/ 23x9x10 hinten

LIVE  LINK



www.klarmann.de

03-2024// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann



100 % elektrisch. Null Emission.

JCB E-TECH JCB Teletruk 30-19E

TELETRUK Elektro 30-19E, Command Plus Teilkabine mit Heizung und Vinyl Sitz, 2 x Zusatzsteuerkreis 70l/min. SOLIDEAL RES 550 Magnum SE Reifen (27x10x12 vorne, 21x8-9 hinten), Einhebel Bedienung und Smart Hydraulik, GNB Ladegerät Eingang 3 Phasen 415V Ausgang - 80V 80A, LED-StVZO Beleuchtung vorne/hinten, Palettengabel (FEM3A) 45x100x1200 mm, aufgeschraubter Seitenschieber Klasse 3, LiveLink

Modell	30-19E
Batterie	Marathon Classic Blei-Säure-Batterie 625 Ah Nennkapazität
Max. Hubhöhe	4.100 mm
Max. Tragfähigkeit	3.000 kg
Tragfähigkeit bei 2 Meter Reichweite	1.900 kg
Leergewicht	5.040 kg
Fahrgeschwindigkeit	18 km/h

inkl. 2 Jahre JCB-Garantie
max. 1.000 Std. + Garantie auf
1.200 Ladezyklen der Batterie

TOP Finanzierungsangebote!
Wir beraten Sie gerne!



LIVE  LINK

ab **66.990,-**
zzgl. Überführung 1.200,-€



www.klarmann.de

03-2024// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann

JCB E-TECH Höhen-Zugang

100 % elektrisch. Null Emission.

NEU: Elektrische Scherenbühnen mit E-Drive-Antrieb

Modell	S1932E	S2632E	S2646E	S3246E	S4046E	S4550E
max. Arbeitshöhe	7,71 m	9,92 m	9,90 m	11,68 m	13,90 m	15,80 m
Plattformhöhe	5,71 m	7,92 m	7,90 m	9,68 m	11,90 m	13,80 m
Breite	0,82 m	0,83 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,27 m
Traglast	230 kg	250 kg	450 kg	320 kg	320 kg	230 kg
Gesamtgewicht	1.590 kg	2.180 kg	2.663 kg	2.866 kg	3.070 kg	3.593 kg

Preis **11.390,- 14.190,- 15.790,- 15.990,- 20.990,- 25.990,-**

alle Preise zzgl. Überführung 200,-€

ausschiebbare Plattformverlängerung, klappbares Plattformgeländer, nicht markierende Reifen, Integriertes Ladegerät, 230V Stromleitung zur Plattform, Blitzwarnleuchte, CE Zertifikat

**INKLUSIVE
PLATTFORM-
VERLÄNGERUNG:
0,9 M**

**ab 11.390,-
zzgl. Überführung 200,-€**

Fernbedienungshalterung für einfachste Bedienung von allen Seiten des Korbs und auch vom Boden aus. Links- und Rechtshänder geeignet, Steckdose auf der Plattform, Geländer einfach zusammenfaltbar, leicht ablesbare Ladeanzeige, verstärkte Gelenkhülsen, extrem robuste Steuerelektronik, Wartungstüren mit Türauflagen, Motor mit Schutzplatten, robuste Federbeine mit Schlaglochsenschutz, Warnleuchten am Rahmen, ergonomisch gestalteter Türgriff, Rollenkonstruktion für die Plattformverlängerung, Fußpedal zur einfachen Nutzung, Windenanlenkpunkt vorn am Rahmen, Griff für Notabsenkung am Heck, Freigabehebel für Notbremse am Heck, Hubfunktion wird erst aktiv, wenn die Maschine sicher steht. Griffige Stufen für sicheren Ein- und Ausstieg

inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.

Zusätzliche Ausstattung optional:

Rohrträger 799,00 EUR

sicherer Transport von Leitungen, Kabelkanälen und Rohren bis 15 cm Durchmesser, inkl. Dylonriemen zur Sicherung, 2 Einheiten pro Maschine, nur für den Innenbereich geeignet, Nennarbeitslast 100 kg (50 kg pro U-Bügel) Gewicht des Rohrträgers 10 kg

LiveLink Lite 299,00 EUR

Hardware



BESSER FÜR DIE UMWELT

JCB E-TECH

www.klarmann.de

03-2024// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann



JCB AJ 45 E Gelenkteleskopbühne

**SELBSTFAHRENDE ARBEITSBÜHNE
HÖHENZUGANG VOLL-ELEKTRISCH**

ab **65.900,-**
zzgl. Überführung 1.200,-€



inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.

Ausstattung:

- Elektrik: 48 V mit 400 Ah Akku
- 4x4 Allrad-Antrieb
- Bereifung mit Schaumstofffüllung
33 x 12 D 610 abriebfest
- max. Fahrgeschwindigkeit 7 km/h
- Steigfähigkeit 40°
- Einsatzgewicht: 7.930 kg
- Arbeitsbereich: Plattformhöhe 13,84 m +
1,80 m Arbeitshöhe (15,60 m)
- Tragkraft 300 kg
- Powerpack AJ 45 EH
- Seitliche Reichweite: 7,47 m
- inkl. Live Link für 2 Jahre
zur Überwachung der Maschine

**TOP Leasingangebot
Wir beraten Sie gerne!**



**AUFPREIS HYBRID:
DIESEL + ELEKTRIK
4.000,-**

Zusätzliche Ausstattung JCB AJ 45 EH:

- 3 Zylinder Kohler Dieselmotor KDW 1003
- 14,8 kW (20 PS)
- Abgasstufe V
- 40 Liter Dieseltank für lange Einsatzzeit

**Duale Stromquelle:
Ideal für die Nutzung
an abgelegenen
Standorten**

www.klarmann.de

03-2024// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann





JCB 555-210 ROTO rotierender Teleskoplader

Grundausrüstung:

- Bereifung: Mitas AC70 (445/65 R22.5)
- 1x Zusatzhydraulik am Ausleger mit Leckölleitung
- ROPS/FOPS Kabine
- Luftfederter, beheizter Deluxe Sitz
- Schnellwechsler Q-Fit mit mechanischer Verriegelung
- Bedienungsanleitung in deutsch
- LED Rundumleuchte, magnetisch
- LED Arbeitsscheinwerferpaket
- Werkzeugbox und Werkzeugkit
- Heck Kamera Set
- Zentrale Schmierleisten für Chassis und Ausleger

- Selbst nivellierende Scherenabstützung
- Fahrwerks Nivellierung bis 8°
- Schnellwechsler mit Anbaugeräteerkennung
- Auto Lastmanagement / Geschwindigkeitsregelung
- Allrad-Lenkung 4x4x4
- Straßenzulassung mit 20 km/h - 40 km/h
- LiveLink

ab **169.990,-**
zzgl. Überführung 2.500,-€

OHNE Anbaugeräte



TECHNISCHE DATEN:

- Motor: 4 Zylinder Eco Max 4,8l Turbodiesel
- Leistung: 108 kW/145 PS
- Arbeitshöhe: 20,5 m
- Tragfähigkeit: 5,5 t
- Einsatzgewicht: ca. 18.000 kg
- Höhe Kabine 3,08 m
- Breite Reifen: 2,45 m
- Länge Gabelträger: 6,92 m
- Bereifung: 445/65 R 22.5



inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.

5 JAHRE JCB VOLLGARANTIE
max.
2.000 Std.
Mehrpreis:
3.500,-



MÖGLICHE OPTIONEN:

- Zwei Zusatzkreisläufe an Ausleger
- Hydraulische Schnellwechslerverriegelung Q-Fit
- Funk Fernbedienung
- Unterlegmatten für Abstützung
- Diesel Standheizung Eberspächer
- Klimaanlage

TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!



www.klarmann.de

03-2024// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann



JCB RTH 555-260 R Stufe V Teleskoplader

Grundausrüstung:

Bereifung: Mitas AC70 (445/65 R22.5)
 1x Zusatzhydraulik am Ausleger mit Leckölleitung
 ROPS/FOPS Kabine mit Heizung und Klimaanlage
 Luftgefederter, beheizter Deluxe Sitz
 Schnellwechsler Q-Fit mit mechanischer Verriegelung
 Bedienungsanleitung in deutsch
 LED Rundumleuchte, magnetisch
 LED Arbeitsscheinwerferpaket
 LED Scheinwerfer

Heck Kamera Set
 Zentrale Schmierleisten für Chassis und Ausleger
 Selbst nivellierende Scherenabstützung
 Fahrwerks Nivellierung bis 8°
 Schnellwechsler mit Anbaugeräteerkennung
 Auto Lastmanagement / Geschwindigkeitsregelung
 Allrad-Lenkung 4x4x4
 Straßenzulassung mit 20 km/h - 40 km/h
 LiveLink



OHNE Anbaugeräte
OHNE Fernbedienung

**inkl. 1 Jahr
 JCB-Garantie
 max. 1.000 Std.**



ab 184.732,-
 zzgl. Überführung 2.500,-€

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 4 Zylinder Diesel-MAX 4,8l Stufe V

Leistung: 112 kW/150 PS

Hubhöhe: 25,5 m

Tragfähigkeit: 5,5 t

Einsatzgewicht: ca. 19.400 kg

Höhe Kabine: 3,08 m

Breite Reifen: 2,45 m

Länge Gabelträger: 8,09 m

Bereifung: 445/65 R 22.5

MÖGLICHE OPTIONEN:

Zwei Zusatzkreisläufe an Ausleger

Hydraulische Schnellwechslerverriegelung Q-Fit

Funk Fernbedienung

Unterlegmatten für Abstützung

Diesel Standheizung Eberspächer

Alle Anbaugeräte basieren auf dem bewährten JCB Q-Fit System. Ein neu konstruierter Schnellwechsler verbessert deutlich die Sicht des Bedieners. Jedes Anbaugerät ist mit einem RFID-Chip programmiert. Dadurch erkennt die Maschine, welches Anbaugerät sich am Ende des Auslegers befindet und welche Kapazität das Anbaugerät heben kann. Außerdem wird die Hubkapazität maximiert.

Mietmaschinen aus unserem Mietpark

Teleskopen						Mietpreis pro Tag bei Mietdauer		
Typ	Nutzlast	Hubhöhe	Reichweite	Leistung	CPN	Monat	Woche	Tag
JCB 555-210R	5,55 t	20,5 m	17,8 m	150 PS	E-4406	200,-	340	360,-
JCB 555-260R	5,55 t	25,5 m	21,4 m	150 PS	E-4407	240,-	390,-	480,-

Mietpreis inkl. 1 Gabelträger mit Gabeln

Mietpreise pro Tag in €, zzgl. MwSt. Die Tagesmiete wird auf Grundlage einer Schichtzeit von 8 Std. berechnet. Jede weitere Std. (bis max. 4 Std.) wird als 1/8 der Tagesmiete berechnet. Preise ohne Betriebsstoffe und Maschinenbruchversicherung.

www.klarmann.de

03-2024// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH
 09522 9220-0 97483 Eltmann





JCB Anbaugeräte für drehbare Teleskoplader

Alle Anbaugeräte basieren auf dem bewährten JCB Q-Fit System. Ein neu konstruierter Schnellwechsler verbessert deutlich die Sicht des Bedieners. Jedes Anbaugerät ist mit einem RFID-Chip programmiert. Dadurch erkennt die Maschine welches Anbaugerät sich am Ende des Auslegers befindet und welche Kapazität das Anbaugerät heben kann. Außerdem wird die Hubkapazität maximiert.

Anbau Winde

Gewicht: 452 kg ohne Rahmen
557 kg mit Rahmen
Kapazität: 5,5 t
Windengeschwindigkeit: 21.5 m/min

Anbau Winde

11.410,-



2 m Gittermastwinde
8.999,-

Winde mit 2m Gittermastverlängerung

Gewicht: 413 kg
Kapazität: 2 t
Windengeschwindigkeit: 21.5 m/min

Lasthaken mit 2 m Galgen

2.270,-



Lasthaken mit 2 m Galgen

Gewicht: 326 kg
Kapazität: 2 t

680 mm Lasthaken

1.750,-




680 mm Lasthaken

Gewicht: 214 kg
Kapazität: 5,5 t

Gabelträger mit 1.200 mm Gabeln

2.099,-



Funkfernbedienung für Hydraulikfunktionen

5.085,-



Arbeitskorb (1000 kg)

13.279,-

Abstützplatten 600 mm x 600 mm

2.180,-



Erdschaufel 1.850 mm breit

2.270,-



www.klarmann.de

03-2024// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann

NEU: Aus DOOSAN wird Bobcat!

Ausstattung:

- Yanmar Diesel-Motor
- Kunststoffhaube
- ungebremstes Fahrwerk 750 kg
- starre Zugvorrichtung
- 40mm DIN-Zugöse
- Bremskeile
- geschlossene Umweltwanne
- 13-poliger Stecker
- LED-Rückleuchten mit EU-Straßenzulassung mit CoC vom KBA

Stufe V

NEU: Fast-Start 2024

SUPER Preis-Leistung

ab **16.999,-**
zzgl. Überführung 399,-€



Spezifikation	PA 7.4 CE	PA 7.5 CE
Stage V-Motor	Yanmar 3 Zyl.	Yanmar 4 Zyl.
Brutto Motorleistung	27,5 kW / 37,4 PS	35,5 kW / 48,28 PS
Betriebsdruck	7 bar	7 bar
Luftkapazität	4 cbm/min.	5 cbm/min.
Leergew. fest/verstellb.	665/673 kg	705/714 kg

Mehrpreise:

- 1x **ungebremstes Fahrwerk** 750 kg, höhenverstellbare Zugvorrichtung mit 40mm DIN-Zugöse **225,00 €**
- 1x **gebremstes Fahrwerk** 750 kg, höhenverstellbare Zugvorrichtung mit 40mm DIN-Zugöse **599,00 €**
- 1x **Nachkühler** mit Wasserabscheider **650,00 €**
- 1x **Nachkühler** mit Wasserabscheider und 2-stufigem Filter **1.910,00 €**
- 1x **Schlauchrolle** mit 20m 3/4-Zoll-Schlauch **1.090,00 €**
- 1x **Werkzeugöler** **150,00 €**
- 1x **Werkzeugkasten** **165,00 €**
- 1x **ECOmizer - Kraftstoffsparsystem** **985,00 €**
- 1x **beigelegte Pkw-Kupplung** **45,00 €**
- 1x **6 KVA-Generator** **2.290,00 €**
- 1x **Aufpreis Kompressor PA 7.4 DE auf PA 7.5 CE** **2.591,00 €**

www.klarmann.de

01-2024// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann