



KLARMANN-LEMBACH GmbH - Industriestr. 29 - D-97483 Eltmann

**CLARK** **JCB** Vertragshändler

Verkauf/Vermietung Neu- & Gebrauchstapler  
Service, Ersatzteile, UVV-Prüfungen, Zubehör

Industriestraße 29  
D-97483 Eltmann  
Tel. +49 9522 9220-0  
Fax +49 9522 9220-88  
**info@klarmann.de**  
**www.klarmann.de**

**Miet- und Service-Center**

Bamberg 0951 96225-0  
Dettelbach 09302 98694610  
Suhl 036846 61355



# Fast Start (KL) NEWS: Viel Neues 2025!

## CLARK Flurfördergeräte und Lagertechnik

### CLARK HPT eco Handhubwagen

2.500 kg Tragfähigkeit  
Tandemrollen  
Rubber-Poly

**349,-**



### CLARK LWio 15 Niederhubwagen



ab **1.250,-**  
zzgl. Überführung 150,- €

1.500 kg Tragfähigkeit  
Fahr-/Hebe-Motor  
0,75/0,50 kW  
Hubhöhe 105 mm  
Batterie 24 Volt / 20 Ah  
inkl. Ladegerät

### CLARK WS 12 M Hochhubwagen mit Mono-Hubmast

ab **4.560,-**  
zzgl. Überführung 400,- €

Tragfähigkeit: 1.200 kg  
Hubhöhe: 1.615 mm  
Bauhöhe Mast: 1.950 mm  
Freihub: 1.530 mm  
Geschwindigkeit: max. 4,5 km/h  
Wartungsfreie Blockbatterie 88 Ah GEL  
Integriertes Ladegerät  
Sicherheits-Plexiglas  
Hubhöhe: 1.955 mm  
Bauhöhe Mast: 2.290 mm  
Freihub: 1.860 mm  
**Aufpreis 240,- €**



### CLARK WS 10 Mi

**Initialhub: 115 mm**  
Hubhöhe: 1.605 mm  
Bauhöhe Mast: 1.940 mm  
Freihub: 1.606 mm  
Hubhöhe: 1.955 mm  
Bauhöhe Mast: 2.290 mm  
Freihub: 1.936 mm  
**Aufpreis 240,- €**

ab **5.640,-**  
zzgl. Überführung 400,- €

### CLARK WS 12 Hochhubwagen mit Standard-Hubmast

ab **4.920,-**  
zzgl. Überführung 400,- €

Tragfähigkeit: 1.200 kg  
Hubhöhe: 2.715 mm  
Bauhöhe Mast: 1.845 mm  
Geschwindigkeit: max. 4,8 km/h  
Wartungsfreie Blockbatterie  
88 Ah GEL  
Integriertes Ladegerät  
Sicherheits-Plexiglas

**Aufpreise:**

Hubhöhe: 3.020 mm  
Bauhöhe Mast: 1.995 mm  
**Aufpreis 240,- €**

Hubhöhe: 3.315 mm  
Bauhöhe Mast: 2.145 mm  
**Aufpreis 350,- €**



### CLARK SWX 16 Hochhubwagen

ab **7.800,-**  
zzgl. Überführung 400,- €

Tragfähigkeit: 1.600 kg  
**Standardmast**  
**Hubhöhe: 3.000 mm**  
Bauhöhe Mast: 2.015 mm  
Freihub: 90 mm  
Geschwindigkeit: max. 5,5 km/h  
Sicherheits-Plexiglas

**Aufpreis 1.950,- €:**  
Batterie Eternity 24 V, 225 Ah  
Ladegerät Eternity 24 V/30 A (WA)  
50 Hz Ladetechnik



**Aufpreis 4.800,- €:**  
Li-Ion-Batterie 24 V, 205 Ah  
Externes Li-Ion-Ladegerät



### CLARK COP 1 Multifunktions-Kommissionierer

ab **13.570,-**  
zzgl. Überführung 400,- €

mit Arbeitsplattform  
226 kg Tragfähigkeit  
obere Ablage max. 90 kg  
untere Ablage max. 110 kg  
Hubhöhe max. 2.990 mm  
max. 6,5 km/h  
Lithium-Ionen-Batterie  
24 Volt/135 Ah



mit integriertem Ladegerät 24V / 30 Ah  
für Lithium-Ionen-Batterien

## Elektrischer Dreirad-Gegengewichtsstapler

CLARK:  
Erfinder  
des  
Gabelstaplers



### Ausstattung/Beschreibung:

- Neigung: 6°R / 6°V
- Gabelträger-Breite: 940 mm
- Anhängender Seitenschieber: 940 mm
- Lastschutzzitter: 940 x 1.220 mm
- Gabelzinken: 1.200 x 100 x 40 mm
- 3 Hydraulikfunktionen
- mechanische Einzelhebel
- Schlauchführung einfach (2x innenliegend)
- Bereifung Antriebsachse: SE Non-Marking 18 x 7-8
- Bereifung Lenkachse: SE Non-Marking 15 x 4,5-8
- Fahrerschutzdach
- Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug, vollgefedert
- 2x LED-Frontscheinwerfer, am Schutzdach montiert

### Aufpreis 4.200,- €:

- Eternity-Batterie
- 48 V / 460 Ah
- Ladegerät Eternity
- 48 V / 60 A (WA)
- 50 Hz Ladetechnik - Filon Classic (WA-Plus)

Tragfähigkeit	max. 1.600 kg
Hubhöhe	max. 3.085 mm
Bauhöhe Mast	2.060 mm
Freihub	132 mm
Geschwindigkeit	max. 16 km/h



## Elektrischer Dreirad-Gegengewichtsstapler

CLARK:  
Erfinder  
des  
Gabelstaplers



Tragfähigkeit	max. 2.000 kg
Hubhöhe	max. 4.780 mm
Freihub	max. 1.497 mm
Geschwindigkeit	16 km/h
Leistung	2 x 4,4 kW
Batterieleistung	max. 575 Ah

### Ausstattung/Beschreibung:

- Neigung: 6°R / 6°V
- Gabelträger-Breite: 940 mm
- Angehängter Seitenschieber: 940 mm
- Triplex-Mast: Hubhöhe 4.780 mm
- Gabelzinken: 1.220 x 100 x 40 mm
- 3 Hydraulikfunktionen - mechanische Einzelhebel
- Schlauchführung einfach (2x innenliegend)
- Bereifung Antriebsachse: SE 18 x 7-8
- Bereifung Lenkachse: SE 15 x 4,5-8
- Fahrerschutzdach
- Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug, vollgefedert
- 2x LED-Frontscheinwerfer, am Schutzdach montiert
- Eternity-Batterie GTX 16
- 48 V / 575 Ah
- Ladegerät Eternity
- 48 V / 70 A (WA)
- 50 Hz Ladetechnik - Filon Classic (WA-Plus)
- Wasserkanister 25 Liter



# CLARK L30XE

# 26.250,-

zzgl. Überführung 800,-€

## Crossover Elektrostapler

**L-ion**  
CLARK Lithium-Ion-Power

**CLARK:**  
Erfinder  
des  
Gabelstaplers



Tragfähigkeit	max. 3.000 kg
Triplexmast Hubhöhe	max. 4.800 mm
Freihub	946 mm
Bauhöhe Mast	max. 2.165 mm
Geschwindigkeit	max. 16 km/h

### Ausstattung/Beschreibung:

- Neigung: 5°R / 6°V
- Gabelträger-Breite: 1.040 mm
- Angehängter Seitenschieber: 1.040 mm
- Lastenschutzgitter: 1.040 x 1.220 mm
- Gabelzinken: 1.220 x 122 x 48 mm
- 4 Hydraulikfunktionen - mechanische Einzelhebel
- Schlauchführung (Triplex) doppelt (4x innenliegend)
- Bereifung Antriebsachse: Breitspur SE Non-Marking
- Bereifung Lenkachse: SE Non-Marking
- Fahrerschutzdach
- Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug, vollgefedert
- 2x LED-Frontscheinwerfer, am Schutzdach montiert
- Lithium-Batterie 80 V / 230 Ah
- Wasserkanister 25 Liter

### Aufpreis 6.990,-:

- Lithium-Ionen-Batterie 80 V / 346 Ah
- Externes Lithium-Ionen-Ladegerät 80 V / 100 A



[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

02-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



# KLARMANN-LEMBACH

☎ 09522 9220-0 97483 Eltmann

## Elektrischer Vierrad- Gegengewichtsstapler

- **super leise**
- **große Bodenfreiheit**
- **sehr robust**
- **lange Lebensdauer**

Tragfähigkeit: 4.000 kg  
**Standard-Hubgerüst**  
Hubhöhe: **3.500 mm**  
Bauhöhe Mast: 2.475 mm  
Freihub: 130 mm  
Geschwindigkeit: max. 21 km/h

CLARK:  
**Erfinder  
des  
Gabelstaplers**



### Ausstattung/ Beschreibung:

- Neigung: 8°R / 8°V
- Gabelträger-Breite: 1.325 mm
- Angehängter Zinkenversteller (Schiebertyp): 1.325 mm
- Lastschutzgitter: 1.325 x 1.220 mm  
1.220 mm Gabelzinken
- 4 Hydraulikfunktionen - mechanische Einzelhebel
- Schlauchführung doppelt (4 Schläuche innenliegend)
- Bereifung Antriebsachse: Breitreifen Superelastik
- Bereifung Lenkachse: Superelastik
- Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug, vollgefedert
- 2x LED-Frontscheinwerfer, am Schutzdach montiert
- Vollkabine - Level 4 - Stahlschutzdach
- mit Front- und Heckscheibe, Seitentür (zweiteilig)
- Kabinenheizung 1.000 Watt
- Seitenabdeckung (Set links + rechts) Blei-Säure-Version
- Batterie Eternity 80 V / 775 Ah
- Ladegerät Eternity 80 V / 100 A (WA)
- 50 Hz Ladetechnik - Filon Classic (WA-Plus)



# CLARK S 30

# ab 30.990,-

## Gabelstapler mit Treibgasantrieb

4 Zylinder HYUNDAI Gasmotor	
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	max. 4.800 mm
Geschwindigkeit	18,2 km/h
Arbeitsgangbreite	min. 3.995 mm
Motorleistung	52 kW/71 PS

zzgl. Überführung 800,-€

CLARK:  
Erfinder  
des  
Gabelstaplers



### SMART - STRONG - SAFE

Die S-Series zeichnet sich nicht nur durch bereits bewährte Systemkomponenten aus, sondern auch durch innovative Technologien und umfangreiche Zusatzausstattung, die Ihren speziellen Einsatzanforderungen Rechnung tragen und für höchste Effizienz sorgen.

#### Highlights:

- Smart-Display mit Fahrzeugmanagement zur Kraftstoffeinsparung
- Automatische Feststellbremse und Rückrollschutz
- Leichter Aufstieg dank tief angesetzter Trittstufe
- Minimale Vibrationen und Geräusentwicklung
- Griffgünstige Position der hydraulischen Hebel
- Wartungsfreie Lamellen-Ölbadbremse

#### Zusatzausstattung inklusive:

- 4.800 mm Triplexmast Freisicht
- Angehängter Seitenschieber
- SE-Reifen
- 1.220 mm Gabelzinken
- 4 Hydraulikfunktionen
- Lastschutzgitter
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte



[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

02-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



## KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann

# CLARK GTS 30

# ab 31.500,-

## Gabelstapler mit Dieselantrieb

zzgl. Überführung 800,-€

**CLARK:**  
Erfinder  
des  
Gabelstaplers



4 Zylinder HYUNDAI Dieselmotor	
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	max. 4.800 mm
Geschwindigkeit	20 km/h
Arbeitsgangbreite	min. 3.995 mm
Motorleistung	34,2 kW/47 PS

mit  
Dieselpartikelfilter

### Robust und zuverlässig bei geringen Betriebskosten

Die CLARK GTS20-33 Baureihe beeindruckt durch eine solide Konstruktion und hochwertige Komponenten. Mit den serienmäßig verbauten nassen Lamellenbremsen und eine Getriebe in getrennter Bauweise ist diese Baureihe extrem robust und zuverlässig. Zeitgleich werden die Gesamtbetriebskosten (TCO) deutlich gesenkt, da beispielsweise Stillstandzeiten zur Wartung der Bremsen auf ein Minimum reduziert werden.

### Highlights:

- Wartungsfreie nasse Lamellenbremse
- Hubgerüstdämpfung
- Leichter Aufstieg dank tief angesetzter Trittstufe
- Minimale Vibrationen und Geräusentwicklung
- Verschachtelte Hubgerüstprofile
- Wartungsfreie Lamellen-Ölbadbremse

### Zusatzausstattung inklusive:

- 4.800 mm Triplexmast
- Angehängter Seitenschieber
- SE-Reifen
- Lastschutzgitter
- 1.220 mm Gabelzinken
- 4 Hydraulikfunktionen
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte



### Aufpreis Kabine: 3.500,- €

mit Heizung, Seitentüre zweiteilig,  
beheizbare Heckscheibe



[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

02-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



# KLARMANN-LEMBACH



## 09522 9220-0 97483 Eltmann

## Gabelstapler mit Dieselantrieb

**CLARK:**  
Erfinder  
des  
Gabelstaplers

- wartungsfreie nasse Lamellenbremsen
- vollautomatisches 3-Gang-Getriebe



zzgl. Überführung 2.000,- €

KUBOTA Dieselmotor Stufe 5	
Motorleistung	55,4 kW/75 PS
Tragfähigkeit	4.990 kg
Hubhöhe	4.800 mm
Bauhöhe Kabine	2.308 mm
Bauhöhe Mast	2.383 mm

### inklusive:

- Zinkenverstellgerät
- 4 Ventile
- Kabine mit Heizung
- Radio
- Dieselpartikelfilter
- kein Ad-Blue

### Viele Sicherheitsfeatures serienmäßig bei höchster Qualität und Zuverlässigkeit – einfach SMART • STRONG • SAFE

Ganz gleich, welche Herausforderung Ihr Einsatz stellt, auf Ihre Fahrzeuge muss nicht nur Verlass sein, sondern die Produktivität und Sicherheit sowie die Kosten sind ebenfalls entscheidend. Mit der CLARK S-Series tragen wir exakt diesem Anspruch Rechnung: Die Baureihe zeichnet sich durch eine robuste ergonomische Bauweise sowie durch einen zuverlässigen und leistungsstarken Betrieb aus und dies bei geringen Betriebs- und Wartungskosten. Die S-Series bietet Ihnen eine smarte Materialflusslösung, die sie begeistern wird. Kurz gesagt sie ist SMART, STRONG und SAFE.

#### Highlights:

- Tragfähigkeit 4.990 kg
- Abgasanlage mit hochgezogenem Auspuff
- Triplexmast Hubhöhe: 4.800 mm
- Bauhöhe Mast: 2.383 mm
- Bauhöhe Kabine: 2.308 mm
- Freihub: 1.248 mm
- Gabelträger Breite: 1.330 mm
- Angehängter Zinkenversteller Breite: 1.350 mm
- Lastschutzgitter: 1.350 mm x 1.220 mm
- Gabelzinken: 1220 mm x 150 mm x 60 mm
- 4 Hydraulikfunktionen, mech. Einzelhebel
- Fahrtrichtungsschalter am Hydraulikhebel
- Schlauchführung (Triplex): Doppelt (vier Schläuche innenliegend)
- Bereifung: Superelastik (vorne: 300 x 15 – 18 PR, hinten: 7.00 x 12 – 14 PR)
- 2x Rückspiegel
- Lenkradknopf
- Kabine (Level 4 – komplett ausgestattet), inkl. Heizung
- Bluetooth Radio mit USB-Anschluss

- Seitentür zweiteilig
- Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug (vollgefedert), Armlehne rechts
- oranger Sicherheitsgurt mit automatischer Neutralstellung
- Blue safety light (LED) – Aktivierung bei rückwärtiger Fahrt
- zwei LED-Frontscheinwerfer (am Schutzdach montiert)
- LED-Blinklicht vorne
- LED-Rückkombileuchte
- akustischer Rückfahralarm
- automatische Hubgerüst-Senkrechtstellung CLARK Vertical Master System (VMS)
- Getriebeneutralstellung durch Sitzschalter
- Lüfterabdeckung
- Heavy-Duty-Ausführung
- Lackierung: CLARK „Hot Yellow Green“
- STD-Garantie

**Aufpreise:**  
- SE-Reifen in WEISS ..... 650,- €

# CLARK C 80 D LSP 600

# ab 78.990,-

## Gabelstapler mit Dieselantrieb

- wartungsfreie nasse Lamellenbremsen
- vollautomatisches 3-Gang-Getriebe

**CLARK:**  
Erfinder  
des  
Gabelstaplers



zzgl. Überführung 3.000,- €

KUBOTA Dieselmotor Stufe 5	
Motorleistung	55,4 kW/75 PS
Tragfähigkeit	8.000 kg
Hubhöhe	6.000 mm
Bauhöhe Kabine	2.383 mm
Bauhöhe Mast	3.099 mm

- Dieselpartikelfilter
- kein Ad-Blue



**Entwickelt für intensive Schwerlastanwendungen.  
Niedrige Anschaffungskosten ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit.**

Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, zum Beispiel in der Bauindustrie, im Baustoffhandel, der Holzverarbeitung, der metallverarbeitenden Industrie, der Papier- und Getränkeindustrie sowie in Speditionen und Logistikunternehmen.

### Highlights:

- Tragfähigkeit 8.000 kg
- Abgasanlage mit hochgezogenem Auspuff
- Triplexmast Hubhöhe: 6.000 mm
- Bauhöhe Mast: 3.099 mm
- Bauhöhe Kabine: 2.308 mm
- Freihub: 1.997 mm
- Gabelträger Breite: 2.040 mm
- Gabelzinken: 2.500 mm x 180 mm x 60 mm
- 4 Hydraulikfunktionen, mech. Einzelhebel
- Schlauchführung: Doppelt (vier Schläuche innenliegend)
- Bereifung: Superelastik **Zwillingsreifen vorne**, Superelastik hinten
- 2x Rückspiegel
- Sitzschalter mit Neutralstellung
- Kabine (komplett ausgestattet), inkl. Heizung
- Radio mit MP3-CE-Player
- Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug (vollgefedert), oranger Sicherheitsgurt mit automatischer Neutralstellung
- Blue safety light (LED) – Aktivierung bei rückwärtiger Fahrt
- Blinkleuchten vorne
- 2x LED Frontscheinwerfer (am Schutzdach montiert)

- akustischer Rückfahralarm
- LED-Arbeitsscheinwerfer hinten
- LED-Rückkombineuchte
- Steckschlüssel
- Lüfterabdeckung
- Lackierung: CLARK „Hot Yellow Green“
- STD-Garantie

### Aufpreise:

- Zinkenversteller, wellengeführt ..... 5.000,- €



[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

02-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



# KLARMANN-LEMBACH

09522 9220-0 97483 Eltmann