




8008 CTS Mikrobagger

Ausstattung:

- 3 Zylinder Perkins Dieselmotor mit 0,762 Liter Hubraum
- von 700 mm auf 865 mm hydraulisch verstellbarer Unterwagen
- 180 mm breite Gummiketten
- ISO-Steuerung
- Kunststoffsitz, hohe Rückenlehne
- deutsche Ausführung
- Löffelstiel 887 mm
- Fett-Kettenspanner
- doppelwirkende Zusatzhydraulik, inkl. Verrohrung am Ausleger
- Arbeitsscheinwerfer am Ausleger



Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1x Standardtieflöffel, SB 230 mm | 335,- € |
| 1x Standardtieflöffel, SB 410 mm | 375,- € |
| 1x Grabenräumlöffel (starr) SB 700 mm | 385,- € |

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab **17.290,-**

zzgl. Überführung 500,-€

OHNE Anbaugeräte

inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.



Betriebsgewicht	950 kg
Brutto-Motorleistung	12,2 PS / 9 kW
Länge Löffelstiel	887 mm
Grabtiefe	1.690 mm
Reichweite am Boden	3.110 mm
max. Kipphöhe	1.980 mm

JCB
FINANCE

TOP Leasing-/Finanzierungsangebote
Wir beraten Sie gerne!

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





8010 CTS Mikrobagger

3 Zylinder Perkins Dieselmotor, 0,954 Liter Hubraum
akustische Warneinrichtungen,
Schwenksperre, ISO-Bedienschema,
Konstantpumpenhydraulik mit zwei Zahnradpumpen,
Hammerhydraulik, Schwenkausleger,
von 700 mm auf 1000 mm hydraulisch verstellbarer Unterwagen

Ausstattung:

- TOPS Schutzbügel, abklappbar (inkl. Sicherheitsgurt)
- 180 mm breite Gummiketten Bridgestone
- ISO Steuerung
- Kunststoffsitz, längenverstellbar
- deutsche Ausführung
- Löffelstiel 950 mm
- Stütz-/Räumschild
- doppelwirkende Zusatzhydraulik
- inkl. Verrohrung am Ausleger
- Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Betriebsgewicht	1.110 kg
Brutto-Motorleistung	18,2 PS / 13,6 kW
Länge Löffelstiel	950 mm
Grabtiefe	1.763 mm
Reichweite am Boden	3.190 mm

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab 19.790,-

zzgl. Überführung 500,-€

OHNE Anbaugeräte

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

1x Standardtieflöffel,
SB 300 mm

495,- €

1x Grabenräumlöffel
(starr) SB 760 mm

605,- €



inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.



TOP Leasing-/Finanzierungsangebote
Wir beraten Sie gerne!



www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





19 C-1 Pro Minibagger

Ausstattung:

- verstellbarer Unterwagen (750 - 1.100 mm) und E. Prop
- ROPS/TOPS getestete Komfortkabine **mit Heizung und mit gehärtetem Glas**
- 230 breite Gummiketten - Short Pitch,
- servohydraulische ISO Vorsteuerung:
- Hammer-/ Scheren- u. Schwenklöffelhydr., elektroprop.
- gefederter Fahrersitz mit Textilbezug
- deutsche Ausführung
- Löffelstiel 1.100 mm
- Planierschild
- Verrohrung bis Löffelstiel für die Zusatzhydraulik (AUX I und II)
- **Halogenscheinwerfer an Kabine montiert**
- Batterie Hauptschalter
- Sonnenblende
- Fettpresse mit Kartusche
- Radio
- **Steuerkreis für einen hydraulischen Schnellwechsler, Löffelstiel 1.100 mm**

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab **28.410,-**
zzgl. Überführung 500,-€

Inklusive ohne Aufpreis:

Löffelpaket mit Rädlinger Tilt MS-01 Klasse 02

1x Schnellwechsler MS01

2x Tieflöffel SB nach Wahl

1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder

inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.



Stufe V



Betriebsgewicht	1.943 kg
Brutto-Motorleistung	15,9 PS / 11,7 kW
Länge Löffelstiel	1.100 mm
Grabtiefe	2.819 mm
max. Schütthöhe	2.818 mm

TOP Leasing-/Finanzierungsangebote
Wir beraten Sie gerne!



www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





25 Z-1 Pro Kurzheck-Minibagger

Ausstattung:

Kohler Diesel-Motor KSDI 403 NA, wassergekühlt
 ROPS/TOPS-Kabine mit Heizung und gehärtete Glas
 300 mm breite Gummiketten, Short Pitch
 AUX 1 High Flow & AUX 2 Low Flow
 gefederter Fahrersitz mit Textilbezug
 Löffelstiel 1.100 mm für AUX 1 & AUX 2
 ISO-Servobetätigung mit elektrohydr. Planierschildhebel
 elektroprop. Bedienung des Schwenkauslegers und
 der Zusatzkreise
 Hammerschalter am Joystick
 geschützter LED-Auslegerscheinwerfer
 Planierschild
 Deutsche Ausführung
 Fettpresse und Kartusche
 Batteriehaupschalter

Mehrpreis:

1.300 mm Löffelstiel 400,-
 120 kg Heckgewicht 600,-
 SW-Hydraulik bis Stiel 1.000,-



Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab **40.175,-**

zzgl. Überführung 900,-€

Transportgewicht	2.458 kg
Brutto-Motorleistung	18,4 kW / 25 PS
Länge Löffelstiel	1.100 mm
Grabtiefe	2.624 mm
Reichweite am Boden	4.356 mm
Maschinenbreite	1.550 mm

Löffelpaket
3.466,-

Zusatzoptionen gg. Aufpreis:
Löffelpaket:

1x Schnellwechsler MS03
 2x Tieflöffel SB nach Wahl
 1x Grabenräumlöffel
 mit 1 Zylinder
 inkl. 2x Hydraulik-Schlauch
 mit Kupplungen

inkl. 2 Jahre
 JCB-Garantie
 max. 2.000 Std.

Stufe V

Löffelpaket
5.919,-

Löffelpaket

1x JR Tilt 490 + Schnellwechsler MS03 + Lasthaken
 2x Tieflöffel SB nach Wahl
 1x Grabenräumlöffel starr mit Böschungsschneide,
 SB nach Wahl
 inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





26 C-1 Pro

Minibagger Stufe V

Ausstattung:

Kohler Diesel-Motor KSDI 403 NA, wassergekühlt
 ROPS/TOPS-Kabine mit Heizung und gehärtete Glas,
 300 mm breite Gummiketten, Short Pitch
 AUX 1 High Flow & AUX 2 Low Flow
 gefederter Fahrersitz mit Textilbezug
 Löffelstiel 1.300 mm für AUX 1 & AUX 2
 ISO-Servobetätigung mit elektrohydr. Planierschildhebel
 elektroprop. Bedienung des Schwenkauslegers und
 der Zusatzkreise
 Hammerschalter am Joystick
 geschützter LED-Auslegerscheinwerfer
 Planierschild
 Deutsche Ausführung
 Fettpresse und Kartusche
 Batterieauptschalter
 SW-Hydraulik bis Stiel

inkl. 2 Jahre
 JCB-Garantie
 max. 2.000 Std.

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab **37.900,-**
 zzgl. Überführung 900,-€



Transportgewicht	2.583 kg
Brutto-Motorleistung	18,4 kW / 25 PS
Länge Löffelstiel	1.300 mm
Grabtiefe	3.037 mm
Reichweite am Boden	4.605 mm
Maschinenbreite	1.550 mm

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

**Löffelpaket
 3.466,-**

Löffelpaket

- 1x Schnellwechsler MS03
- 2x Tieflöffel SB nach Wahl
- 1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder

inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen

Löffelpaket

- 1x JR Tilt 490 + Schnellwechsler MS03 + Lasthaken
- 2x Tieflöffel SB nach Wahl
- 1x Grabenräumlöffel starr mit Böschungsschneide, SB nach Wahl

inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen

**Löffelpaket
 5.919,-**

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





35 Z-1 Kurzheckbagger Stufe V

Neue 3,5t Minibagger Baureihe NEUE GENERATION

Standard-Ausstattung: Weltweit einsetzbarer 18,4 kW Perkins-Motor, Axialkolbenpumpe mit einer Förderleistung von max 76 l/min, LED-Leuchten mit leaving home Funktion, Doppeltwirkende AUX mit hoher Fördermenge, 12 Verzurrpunkte am Unterwagen, Schild und Oberwagen, automatische Leerlauffunktion, Bluetooth-Radio (nur bei Kabine), verschraubte Haltegriffe, 40-mm-Löffelstielbolzen, Stahlkarosserie/Flachglas

Sonderausstattung: ROPS/TOPS getestete Komfortkabine mit Heizung und mit gehärtetem Glas, USB, ausstellbare Frontscheibe, zu öffnende rechte Seitenscheibe, 2 LED-Scheinwerfer vorne und 1 LED-Scheinwerfer hinten, 300 mm breite Gummiketten - Short Pitch, servohydr. ISO Vorsteuerung: Hammer-/Scheren- und Schwenklöffelhydraulik, elektroprop., gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, deutsche Ausführung inkl. Bedienungsanleitung, Löffelstiel 1.300 mm, Planierschild

Mehrpreise:

Klimaanlage **1.650,-**
Steuerkreis für hydr. SW **1.000,-**
Schwimmstellung Planierschild **270,-**



Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab **43.490,-**

zzgl. Überführung 950,-€

Betriebsgewicht	3.556 kg
Brutto-Motorleistung	24,7 PS / 18,4 kW
Länge Löffelstiel	1.600 mm
Grabtiefe	3.342 mm
Reichweite am Boden	5.335 mm
Maschinenbreite	1.750 mm



inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

**Löffelpaket
3.657,-**

Löffelpaket KI.04

1x Schnellwechsler MS03
2x Tieflöffel SB nach Wahl
1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder
inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen

**Löffelstiel 1.600 mm inklusive
Zusatz-Heckgewicht 226 kg**

990,- €

**Tiltpaket
mit hydr. SW**

5.919,- €

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann



Kurzheckbagger (zero-tail)



36 C-1 Kurzheckbagger Stufe V

Neue 3,5t Minibagger Baureihe NEUE GENERATION

Standard-Ausstattung: Weltweit einsetzbarer 18,4 kW Perkins-Motor, Axialkolbenpumpe mit einer Förderleistung von max 76 l/min, LED-Leuchten mit leaving home Funktion, Doppeltwirkende AUX mit hoher Fördermenge, 12 Verzurpunkte am Unterwagen, Schild und Oberwagen, automatische Leerlauffunktion, Bluetooth-Radio (nur bei Kabine), verschraubte Haltegriffe, 40-mm-Löffelstielbolzen, Stahlkarosserie/Flachglas

Sonderausstattung: ROPS/TOPS getestete Komfortkabine mit Heizung und mit gehärtetem Glas, USB, ausstellbare Frontscheibe, zu öffnende rechte Seitenscheibe, 2 LED-Scheinwerfer vorne und 1 LED-Scheinwerfer hinten, 300 mm breite Gummiketten - Short Pitch, servohydr. ISO Vorsteuerung: Hammer-/Scheren- und Schwenklöffelhydraulik, elektroprop., gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, deutsche Ausführung inkl. Bedienungsanleitung, Löffelstiel 1.300 mm, Planierschild, Steuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler, Gegengewicht mit 226kg

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

Betriebsgewicht	3.759 kg
Brutto-Motorleistung	24,7 PS / 18,4 kW
Länge Löffelstiel	1.300 mm
Grabtiefe	3.042 mm
Reichweite am Boden	4.865 mm
Maschinenbreite	1.550 mm

ab **42.490,-**
zzgl. Überführung 950,-€

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

Löffelpaket KI.04

1x Schnellwechsler MS03
2x Tieflöffel SB nach Wahl
1x Grabenräumlöffel mit
1 Zylinder inkl. 2x Hydraulik-
Schlauch mit Kupplungen

Löffelpaket
3.750,-



inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.



Tiltpaket
mit hydr. SW

6.030,- €

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





403 Kompaktradlader Stufe V

Grundausrüstung:

- Bereifung 31 x 15.50 - 15 BKT - Bau Profil - breit
- Standard Hubgerüst
- 1 Zusatzsteuerkreis
- Joystick mit Doppelbedienung für Zusatzhydraulik
- 20 km/h Version
- Achsen mit 100% Differenzialsperre in Vorder- und Hinterachse
- Hydraulischer Schnellwechsler, Typ Weidemann
- Bedienungsanleitung
- Radiovorbereitung
- Beleuchtungs-Einrichtung
- 2 Halogen-Arbeitsscheinwerfer vorne und 1 Rückfahrscheinwerfer
- Zusatzheckgewicht 160 kg



mit Kabine
und Heizung

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab **34.500,-**

zzgl. Überführung 2.000,-€

OHNE Anbaugeräte

inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.



JCB Radlader 403 Smart Power:
Motor: 4 Zyl. Kubota V1505,
Max. Betriebsgewicht: 2.558 kg,
Max. Brutto-Motorleistung: 19 kW (25,8 PS)
Kipplast, gerade: 1.497 kg



TOP Leasingangebot
Wir beraten Sie gerne!



Anbaugeräte gegen Aufpreis:

Palettengabel 1.200 mm:	1.288,-€
Schaufel 0,5m³:	1.960,-€
Klappschaufel 0,5m³:	3.710,-€

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





406 Kompaktradlader Stufe V

Ausstattung:

- Bereifung: 400/70 R18 TH400 Trelleborg
- Standardkabine
- Heizung
- 20 km/h-Version
- Vorder und Hinterachse mit LSD Selbstsperrdifferential
- 1x Zusatzhydraulik, manuelle Steuerung über Joystick und Zusatzhebel, Standard und LSD
- Bedienungsanleitung
- TÜV-Abnahme mit Standardschaufel (20 km/h)
- hydraulischer Schnellwechsler
- Rundumkennleuchte
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Radiovorbereitung
- Hydrauliktankabdeckung
- Schaufelpositionsanzeige



INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- Gabelträger mit Palettengabel 1.200 mm
- 0,85 m³ - Schaufel, 1.900 mm breit mit Zähnen und Zahnschutz

Mehrpreis 4-in-1 Schaufel: 2.500,- €
0,8 m³, 1.900 mm breit
mit Zähnen und Zahnschutz

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab 51.500,-

zzgl. Überführung 1.000,-€

INKL. Gabel und Schaufel

TOP Leasingangebot
Wir beraten Sie gerne!



Sonderfinanzierung Mietkauf
mit integriertem Servicevertrag

Vorteile: feste und kalkulierbare Kosten pro Betriebsstunde, Werterhalt und Wiederverkaufswert

Gewicht :	4.600 kg
Leistung:	36,4 kW (49,6 PS)
Motor:	3 Zyl. JCB by Kohler
Gesamtbreite:	1.727 mm
Kipplast:	3.760 kg
Schütthöhe:	2.489 mm



www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





407 Kompaktradlader Stufe V

Grundausstattung:

- 20 km/h Version
- Achsen mit LSD Selbstsperrdifferential in Vorder- und Hinterachse
- 1x Zusatzhydraulik, manuelle Steuerung über Joystick und Zusatzhebel
- Zusatzhydraulik
- Bedienungsanleitung
- hydr. Schnellwechsler (Typ Zettelmeyer, schmal)
- **Reifen:** 405/70 R20 Goodyear Powerload
- **Kabine:** Komfortkabine, Fenster rechts voll ausstellbar, Lenkradneigungsverstellung; Kabine ROPS und FOPS geprüft, Heizung
- **Schaufel:** 0,85 m³ Standardschaufel, 1.900 mm breit mit Zähnen und Zahnschutz
- **Yellow Series Paket – 407 beinhaltet:** Gabelträger mit Palettengabel 1.200 mm, Rundumkennleuchte, Radiovorbereitung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Hydrauliktankabdeckung, Schaufelpositionsanzeige



Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab **55.477,-**

zzgl. Überführung 1.000,-€

INKLUSIVE Gabel und Standardschaufel

Gewicht : 4.934 kg

Leistung: 48 kW (64 PS)

Motor: Kohler - KDI 2504 TCR

Nutzlast: 2.142 kg

Kipplast: 3.326 kg

Schütthöhe: 2.489 mm

inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.



optional
Mehrpreis für:
4-in-1 Klappschaufel
2.500,-

3 JAHRE JCB VOLLGARANTIE
max.
2.000 Std.
Mehrpreis:
2.062,-



TOP Leasing-/Finanzierungsangebote
Wir beraten Sie gerne!

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





409 Kompaktradlader Stufe V

Grundausstattung:

Der Motor ist mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet und entspricht die EU Abgasstufe V; 2 stufiger hydrostatischer Fahr-
antrieb; ROPS/FOPS Kabine, Lenksäule einstellbar, Armlehne
rechts; Fahrtrichtungsschalter an Joystick; Batterie Hauptschalter;
Zyklonfilter; Proportionale Servohydraulik Steuerung, elektrisch
schaltbares Umschaltventil für Schnellwechsler, Parallelhubgerüst
mit 2 Hub- und 1 Kippzylinder; Beleuchtungsanlage gem. StVZO

Reifen: 405/70 R20 Goodyear Powerload

Kabine: Komfortkabine Fenster rechts voll ausstellbar,
Lenkradneigungsverstellung; Kabine ROPS und FOPS geprüft,
Heizung; 20 km/h Version; DiffLock Vorderachse mit 100%
Differentialsperre; LSD Hinten; 1x Zusatzhydraulik; Servohydr.
Einhebelsteuerung, für DiffLock Achse; Bedienungsanleitung; TÜV
Abnahme mit Standardschaufel (20 km/h); hydr. Schnellwechsler
(Volvo/Zettelmeyer, breit)

Schaufel: 1,2 m³ Standardschaufel, 1.950 mm breit mit Zähnen
und Zahnschutz

Yellow Series Paket – 409 beinhaltet: Gabelträger mit Palet-
tengabel 1.200 mm, Rundumkennleuchte, Arbeitsscheinwerfer
vorne und hinten, Radiovorbereitung, Hydrauliktankabdeckung,
Schaufelpositionsanzeige

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

ab **61.330,-**
zzgl. Überführung 1.000,-€

Gewicht :	5.926 kg
Leistung:	54,5 kW (74 PS)
Motor:	4-Zylinder Dieselmotor Kohler - KDI 2504 TCR
Nutzlast:	2.366 kg
Kipplast:	3.787 kg



optional
Mehrpreis für:
4-in-1 Klappschaufel
2.500,-



TOP Leasing-/Finanzierungsangebote
Wir beraten Sie gerne!

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann



**Der Alleskönner
in allen Bereichen !**

JCB HYDRADIG

JCB Hydradig 110W **STAGE V** Der Alleskönner in allen Bereichen!

- Übersicht
- Stabilität
- Mobilität
- Flexibilität
- Wendigkeit

2-Rad-, 4-Rad-
und Hundegang-
Lenkung, Wende-
kreis unter 4 m

JCB EcoMAX 4,4 l
4 Zylinder
Turbo-Diesel-Motor
81 kW (109 PS)
bei 2200 U/min

inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.

Emissionsstufe: EU-Stufe V
Max.: Reichweite: 7.020 mm
Max.: Grabtiefe: 3.970 mm
Löffelstiel: 2.000 mm
Reißkraft
am Löffelstiel: 39 kNm
Gesamtbreite: 2.240 mm
Gesamtgewicht: 10.500 bis
11.500 kg

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025
von 09:00 - 17:00 Uhr



ab 136.500,- €

zzgl. Überführung 2.000,- €
OHNE Anbaugeräte

Ausstattung JCB Hydradig 110W, Stufe V:

AdBlue, mit **Verstellausleger**, Unterwagen mit **Parallel Planierschild** an Hinterachse, Bereifung, **8-fach** mit **315/70-22.5 Delcora** inkl. **Kotflügel**, **Hammer/Scheren-** und **2x Schwenklöffelhydraulik**, **el.Prop.**, hydr. SW-Verrohr. - 2,00 m Löffelstiel, hydrostatischer Fahrantrieb, wahlweise **20 km/h** oder **40 km/h**, Deutsche Homologation, **ROPS/TOPS Komfortkabine**, Klimaanlage mit **Klimaautomatik**, Löffel-Greifer Umschaltventil am Löffelzylinder für Löffelsstiel 2,00 m, Frontanschlüsse für handgeführte hydraulische Werkzeuge, Leckölleitung für 2,00 m Löffelsstiel, **Regenschutzdach**, **Rückfahrkamera**, **Greifertransportbügel**, **Rockinger Anbausatz** für Anhänger, Hydraulikanschluss für Anhänger Kippvorrichtung (bidirektional), Löffelzylinderschutz

TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!



Löffelpaket 10.340,- €

1x MS 08 SW, 2x Tieföffel,
1x Grabenräumlöffel mit 2 Zylindern und Böschungsschneide



www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann



Der Alleskönner in allen Bereichen !

JCB HYDRADIG

Woodcracker CL260

Sammelgreifer ohne Umschaltventil und Kabelsatz,
Adapterplatte Lehnhoff MS08 mit Schrauben
und Muttern, max. Schneidedurchmesser
bei 280 bar, Hartholz: bis ca. 26 cm,
Weichholz: bis ca. 32 cm

Woodcracker CL260

11.490,-€

+ Frachtkosten 400,- €



Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

CPG 10 Palettengabel

zur Lastenaufnahme für alle
gängigen Paletten durch
verstellbare Gabelzinken,
inkl. Lehmatic-Adapter SW 08
Gewicht: 265 kg, Traglast: 2,4 t
Breite: 1.100 mm
Gabelzinken: 1.200 x 100 x 45 mm

**Hydraulischer Forst-Mulchkopf
Park/FM100 mit schwingendem
Werkzeugrotor, Bagger mit
einem Gewicht von 6-11 Tonnen,
Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste
bis zu einem Durchmesser von 10 cm.**

Forstmulcher

10.170,-€

+ Frachtkosten 400,- €



CG 10 M schwenkbarer Grabenräumlöffel

1 Hydraulikzylinder, 2x 45° Schwenkwinkel, Druck-
halteventil, Hydraulikanschlüsse am Schwenkkopf,
Messer 200 x 20 mm und Seitenschneiden aus 500
HB-Stahl, seitliche Wasserabflusslöcher, mit Lehmatic-
Adapter SW 08, Gewicht: 390 kg
Inhalt SAE: 0,42 m³
Schnittbreite: 1.800 mm

Grabenräumlöffel

4.680,-€

+ Frachtkosten 250,- €

**Mehrzweckgreifer KZM
mit Schraubadapterplatte und
Schlauchsatz mit Kupplungen**

Gewicht: 365 kg,
Schnittbreite: 500 mm
Inhalt SAE: 130 l
Schließkraft: 25 kN

Mehrzweckgreifer

12.970,-€

+ Frachtkosten 300,- €

**1x JR Tilt 1090+ SW HS 08 Schnellwechsler
mit 5 to. Lasthaken**

Symlock-Kompatibel, 2x 90° schwenkbar,
integrierte Drehdurchführung zur Schlauchlosen
Ansteuerung von hydraulischen Schnellwechslern

2x Tieflöffel SB nach Wahl

(300,400,500,600,700,800, 900,1.000,1.200 mm)

1x Grabenräumlöffel starr,

mit Böschungsschneide, SB nach Wahl (1.600,1.800 mm)

Palettengabel

2.529,-€

+ Frachtkosten 250,- €



**Schlegelmäher Typ DB 36
mit MS-08 Aufnahme**

Gewicht: 470 kg, Rotor 160 mm Ø
mit 3.000 U/min. Ölverbrauch: 66 l/min.,
max. 250 bar, Arbeitsbreite: 1.300 mm

	A	B	C	D
DB 36	1300 mm	1690 mm	915 mm	535 mm



Schlegelmäher

7.529,-€

+ Frachtkosten
250,- €

**ROTOTOP RT.121.160 inkl. Öl-
Drehdurchführung, 6-Fach/fest-
verbolzt an Löffelstiel + Lehnhoff
HS 08 hydraulischer Schnellwechsler**

Losbrechmoment max. 120 kNm
Axialbelastung max. 400 kN, Radial-
belastung max.: 340 kN
P-max. Rotation: 175 bar
Gewicht o. SW ca. 180 kg
Umdrehung max.: 10 U/min

ROTOTOP SW

17.250,-€

+ Frachtkosten 400,- €



Löffelpaket

13.790,-€

+ Frachtkosten 400,- €



www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





Teletruk 35-26 DIESEL 4X4

Der einzige Teleskop-
Gabelstapler der Welt!

ab **70.499,- €** zzgl.
Überführung
2.000,- €

Anbaugeräte gegen Mehrpreis
verfügbar ab Standort Eltmann

- unübertroffene Sicht nach vorne
- große Reichweite
- hohe Hubkapazität



EU-Abgasstufe V,
Allrad, Kohler 2,5 Liter
4-Zylinder Dieselmotor
mit 46 kW/62 PS

Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr



TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!

Finanzierungsbeispiel:

60 Monatsraten, Anzahlung: 10%, Zinssatz: 2,99%
Monatsrate: 1.172,15 €

Ausstattung:

- Hydrostat-Getriebe mit elektronischer Steuerung
- Servo Joystick Bedienung
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, 1 Rückfahrscheinwerfer
- LED StVZO-Beleuchtung vorne und hinten
- Front-Schutzgitter
- Nennt Tragfähigkeit 3.500 kg bei LSP 500 mm
- 4,4m Hubhöhe, 2600 kg Tragfähigkeit bei 2,0 m Reichweite
- Industriegabelträger FEM3, 1200 mm breit
- Gabelträger-Neigungswinkel 111 Grad
- Lastmomentanzeige mit Überlastabschaltung gemäß EN 15000
- Batterie Hauptschalter
- Auspuff nach oben
- beinhaltet zusätzlich Panoramaspiegel, Rundumleuchte
- Gabelträger mit durchgehender Welle

- Fettpresse, Rückfahralarm, LiveLink und CE-Zertifikat
- Bereifung: Diagonal-Luftbereifung 27 x 10 x 12 mit Traktionsprofil
- Kabine: Command Plus Vollkabine verglast mit Tür und Heizung
- 2x Zusatzsteuerkreis 70 l/min ohne Schnellkupplungen
- Industry Pro Ausführung
- Palettengabeln (FEM 38) 45 x 100 x 1.200 mm
- Deutsche Betriebsanleitung
- Komfort Stoffsitz, luftgefedert u. geheizt mit Sicherheitsgurt
- Auslegerwinkel Anzeige
- Radio-Einbausatz (ohne Radio) nur für Standard-Kabine
- Schutzgitter für Kabinendach
- Rückfahrwarneinrichtung Rauschen
- Hydraulischer Schnellwechsler m. integriertem Seitenschieber
- alternative Hydrauliksteuerung

www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





Teleskopplader 525-60 Hi-Viz

ab **61.200,- €**

zzgl. Überführung 2.000,- €

- **2.500 kg**
max. Tragfähigkeit
- **mit Gabeln**
weitere Anbaugeräte optional verfügbar
- **6,00 m Hubhöhe**

Mehr zum JCB 525-60 Hi-Viz:

- 20 km/h-TÜV-Version
- JCB Dieselmotor by Kohler
- EU Stufe V
- Bereifung 12-16.5 IND Galaxy Beefy Baby
- Servojoystick, manuelle Verriegelung
- 1x Zusatzsteuerkreis am Ausleger
- ROPS/ FOPS Kabine, untere Türhälfte mit Glasscheibe
- mechanisch gefederter Sitz, Vinylbezug, inkl. Sicherheitsgurt
- Schnellwechsler Q-Fit, manuelle Verriegelung
- Deutsche Spezifikation
- Arbeitsscheinwerfer 2x vorne / 2x hinten
- elektrische
Lenkartenumstellung
- 2x Zusatzsteuerkreis
am Ausleger
- Lenkradverstellung in
Höhe und Neigung
- Gabeln:
100 x 45 x 1.200 mm,
wellengeführt,
für Q-Fit
- LiveLink



Open Days

Sonderangebot

Sa. 12. + So. 13. Juli 2025

von 09:00 - 17:00 Uhr

Betriebsgewicht	5.490 kg
Reifengröße	12-16.5 IND
Leistung	55 kW (75 PS)
Treibstoffart	Diesel
Baujahr	2022
Ausstattung	Allrad Kabine

**inkl. 1 Jahre
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.**



TOP Finanzierungsangebot Kredit
24 Monate / 20 % Anzahlung / 2,99%

TOP Leasingangebot
Wir beraten Sie gerne!



www.klarmann.de

07-2025 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann

