



409 Kompaktrader Stufe V

Grundausrüstung:

Der Motor ist mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet und entspricht die EU Abgasstufe V; 2 stufiger hydrostatischer Fahrtrieb; ROPS/FOPS Kabine, Lenksäule einstellbar, Armlehne rechts; Fahrtrichtungsschalter an Joystick; Batteriehauptschalter; Zyklonfilter; Proportionale Servohydraulik Steuerung, elektrisch schaltbares Umschaltventil für Schnellwechsler, Parallelhubgerüst mit 2 Hub- und 1 Kippzylinder; Beleuchtungsanlage gem. StVZO

Reifen: 405/70 R20 Goodyear Powerload

Kabine: Komfortkabine Fenster rechts voll ausstellbar, Lenkradneigungsverstellung; Kabine ROPS und FOPS geprüft, Heizung; 20 km/h Version; DiffLock Vorderachse mit 100% Differentialsperre; LSD Hinten; 1x Zusatzhydraulik; Servohydr. Einhebelsteuerung, für DiffLock Achse; Bedienungsanleitung; TÜV Abnahme mit Standardschaufel (20 km/h); hydr. Schnellwechsler (Volvo/Zettelmeyer, breit)

Schaufel: 1,2 m³ Standardschaufel, 1.950 mm breit mit Zähnen und Zahnschutz

Yellow Series Paket – 409 beinhaltet: Gabelträger mit Palettengabel 1.200 mm, Rundumkennleuchte, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Radiovorbereitung, Hydrauliktankabdeckung, Schaufelpositionsanzeige



**Das ideale
Schneeräumfahrzeug:**



Sonderaktion!

JCB Kompaktrader 409 mit:

- **Schneeschild**
- **Schaufel**
- **Palettengabel**

nur 67.000,-
zzgl. MwSt.

Gewicht :	5.926 kg
Leistung:	54,5 kW (74 PS)
Motor:	4-Zylinder Dieselmotor Kohler - KDI 2504 TCR
Nutzlast:	2.366 kg
Kipplast:	3.787 kg

www.klarmann.de

01-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





Raddumper 3T-2

Ausstattung:

- 3T-2 Raddumper
- EU Stufe V
- Schwenkippmulde
- Klappbarer ROPS Rahmen
- Hydrostat-Getriebe
- 295/80-15.3 Standard Traktionsreifen
- Beleuchtungseinrichtung
- Bedienungsanleitung
- deutsche Sprache
- Deutsche Homologation

Motor	Kubota D1703
Typ	3-Zylinder Diesel
Brutto-Motorleistung	18,9 kW / 25,3 PS
Max. Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Nutzlast	3.000 kg
Fassungsvermögen Mulde	1.723 l gehäuft
Getriebe	3-Gang-Allradgetriebe
Wenderadius	5.448 mm

ab **29.990,-**
zzgl. Überführung 900,-€

mit Schwenk-
Kippmulde

TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!



www.klarmann.de

01-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





Teleskoplader 531-70

JCB Teleskoplader 531-70 (Stufe 5)

- JCB Eco Max Motor
- Motorleistung: 55 kW, 75 PS
- Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
- 3-Gang Powershift PS 750 Getriebe
- 801/min Hydraulik-Zahnradpumpe
- Hubhöhe: 7 m
- Nenntragfähigkeit: 3.100 kg
- Allradlenkung
- Lenkradumstellung
- Sicherheitsgurt
- Scheibenwischer am Dach
- Werkzeugkit
- Lastmomentanzeige mit Überlastabschaltung gemäß EN 15000
- Live Link Telematiksystem
- Beleuchtungs- und Warnanlage gemäß StVZO
- Arbeitsscheinwerfer: 2x vorne, 2x hinten
- Selbstsperrdifferential (LSD)
- Allrad Ab-Zuschaltung
- Hydraulische Verriegelung für Q-Fit
- Einhebelbedienung inkl. 1x Zusatzhydraulik
- ROPS/FOPS Kabine mit getönter Verglasung inkl. Heizung
- Textilsitz gefedert, Rücklehne einstellbar
- Schnellwechsler Q-Fit mechanische Verriegelung



ab 69.000,-
zzgl. Überführung 2.000,-€
- Ohne Anbaugeräte -

Maschine	JCB 531-70
Betriebsgewicht	6.900 kg
Tragfähigkeit	3.100 kg
Hubhöhe	7,00 Meter
Reifengröße	15,5-25
Leistung	55 kW (74,78 PS)
Treibstoffart	Diesel
Baujahr	2025
Ausstattung	Allrad, Kabine, UVV

Optional gegen Mehrpreis:

- Schaufel JCB 1 qm, 2.300 mm ohne Zähne **1.700,-**
- Palettengabel Q-Fit **1.600,-**
- 7-pol. Anhänger-Steckdose **600,-**
- Leiterschlepper mit autom. Kupplung **2.800,-**
- 1 Jahr Garantie



www.klarmann.de

01-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann



145 XR Kurzheckbagger Stufe V

- Baujahr: 2026
- Max. Grabtiefe: 6,7 m
- Max. Motorleistung: 81 kW
- Betriebsgewicht: 17.350 kg

Ausstattung:

- JCB Dieselmotor mit 81 kW (110 PS)
- CommandPlus Kabine mit Klimaautomatik und 360° Kamera
- Luftgefederter, beheizter Fahrersitz
- Verstellausleger
- Löffelstiel ca. 2.500 mm lang
- Roadliner-Gummipads ca. 500 mm breit
- Zusatzhydraulik für Hammer- und Scherenbetrieb proportional gesteuert
- Zusatzhydraulik für Sortiergreiferbetrieb proportional gesteuert
- Zusatzhydraulik für Schwenklöffelbetrieb proportional gesteuert
- Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechslerbetrieb
- Umschaltventil von Löffel- auf Greiferbetrieb
- Zusätzliche Leckölleitung
- ATS „Advance-Tool-Select“ Anbaugerätewahlsystem
- Schlauchbruchsicherungsventile am Ausleger-, Verstellausleger- und Stielzylinder
- Planierschild
- Elektrische Betankungspumpe
- Zentralschmieranlage Typ. Beka-Max

Motor	JCB Turbo-Diesel Max 444 S
	4 Zylinder, Hubraum 4,8 l
Leistung	81 kW (110 PS) 1700 U/min
Betriebsgewicht	17.350 kg
Gesamthöhe	3.100 mm
Gesamtbreite	2.500 mm
Bodenplatten	500 mm
Grabtiefe	5.773 mm
Löffelstiel	2.700 mm

Hydraulik-Optionen:

- Hammer/Scheren Hydraulik mit Summenschaltung
- ATS kann bis zu 15 Anbaugeräte speichern
- Anpassung für Öl-Druck und Menge
- Oil Quick Ready
- Hydraulik-Pumpe: 2x 132 l/min
- Servo-Hydraulik 1x 17 l/min
- Betriebsdruck 314 bar
- Power-Boost bis 343 bar

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

Rädlinger Löffelpaket HS 10
 1x HS 10 Schnellwechsler
 1x 600 mm Tieflöffel
 1x 1.000 mm Tieflöffel
 1x 2.000 mm hydraulischer Grabenräumlöffel
13.990,-€

ab **150.000,-**
 zzgl. Überführung 2000,-€

Mehr Komfort gegen Aufpreis:


Komplettes



OQ-65 Paket:

1x 600 mm Tieflöffel
 1x 1.000 mm Tieflöffel
 1x 2.000 mm hydr. Grabenräumlöffel

28.990,-€



www.klarmann.de

01-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann

