



8008 CTS Mikrobagger

Ausstattung:

3 Zylinder Perkins Dieselmotor, 0,762 Liter Hubraum, von 700 mm auf 865 mm hydraulisch verstellbarer Unterwagen, 180 mm breite Gummiketten, ISO-Steuerung, Kunststoff Sitz, hohe Rückenlehne, deutsche Ausführung, Löffelstiel 887 mm, Fett-Kettenspanner, doppelwirkende Zusatzhydraulik, inkl. Verrohrung am Ausleger, Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Betriebsgewicht	950 kg
Brutto-Motorleistung	12,2 PS / 9 kW
Länge Löffelstiel	887 mm
Grabtiefe	1.690 mm
Reichweite am Boden	3.110 mm
max. Kipphöhe	1.980 mm

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

334,14

Preis in € + MwSt.

ab **17.290,-**
zzgl. Überführung 500,-€
OHNE Anbaugeräte



TOP Leasing-/Finanzierungsangebote
Wir beraten Sie gerne!

inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.



Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

- 1x Standardtieflöffel,
SB 230 mm **335,- €**
- 1x Standardtieflöffel,
SB 410 mm **375,- €**
- 1x Grabenräumlöffel
(starr) SB 700 mm **385,- €**

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





8010 CTS Mikrobagger

Ausstattung:

3 Zylinder Perkins Dieselmotor, 0,954 Liter Hubraum, akustische Warneinrichtungen, Schwenksperre, ISO-Bedienschema, Konstantpumpenhydraulik mit zwei Zahnradpumpen, Hammerhydraulik, Schwenkausleger, von 700 mm auf 1000 mm hydraulisch verstellbarer Unterwagen, TOPS Schutzbügel, abklappbar (inkl. Sicherheitsgurt), 180 mm breite Gummiketten Bridgestone, ISO Steuerung, Kunststoff Sitz, längenverstellbar, deutsche Ausführung, Löffelstiel 950 mm, Stütz-/Räumschild, doppelwirkende Zusatzhydraulik, inklusive Verrohrung am Ausleger, Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Betriebsgewicht	1.110 kg
Brutto-Motorleistung	18,2 PS / 13,6 kW
Länge Löffelstiel	950 mm
Grabtiefe	1.763 mm
Reichweite am Boden	3.190 mm

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

382,46

Preis in € + MwSt.

ab **19.790,-**
zzgl. Überführung 500,-€
OHNE Anbaugeräte

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

1x Standardtieflöffel, SB 300 mm

495,- €

1x Grabenräumlöffel (starr) SB 760 mm

605,- €



inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.



www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





19 C-1 Pro Minibagger, Stufe V

Ausstattung:

verstellbarer Unterwagen (750 - 1.100 mm) und E. Prop, ROPS/TOPS
getestete Komfortkabine **mit Heizung und mit gehärtetem Glas**,
230 mm breite Gummiketten - Short Pitch, servohydraulische ISO
Vorsteuerung, Hammer-/ Scheren- u. Schwenklöffelhydr., elektroprop.
gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, deutsche Ausführung, Löffel-
stiel 1.100 mm, Planierschild, Verrohrung bis Löffelstiel für die Zusatz-
hydraulik (AUX I und II), **Halogenscheinwerfer an Kabine montiert**,
Batterie Hauptschalter, Sonnenblende, Fettpresse mit Kartusche, Radio,
**Steuerkreis für einen hydraulischen Schnellwechsler, Löffel-
stiel 1.100 mm**

Betriebsgewicht	1.943 kg
Brutto-Motorleistung	15,9 PS / 11,7 kW
Länge Löffelstiel	1.100 mm
Grabtiefe	2.819 mm
max. Schütthöhe	2.818 mm

ab **25.990,-**
zzgl. Überführung 500,-€

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

502,27

Preis in € + MwSt.



Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

Löffelpaket:

- 1x Schnellwechsler MS01
- 2x Tieflöffel SB nach Wahl
- 1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder
- inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen

2.790,- €



inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





25 Z-1 Pro Kurzheck-Minibagger

Ausstattung:

Kohler Diesel-Motor KSDI 403 NA, wassergekühlt, ROPS/TOPS-Kabine mit Heizung und gehärtete Glas, 300 mm breite Gummiketten, Short Pitch, AUX 1 High Flow & AUX 2 Low Flow, gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, Löffelstiel 1.100 mm für AUX 1 & AUX 2, ISO-Servo-betätigung mit elektrohydr. Planierschildhebel, elektroprop. Bedienung des Schwenkauslegers und der Zusatzkreise, Hammerschalter am Joystick, geschützter LED-Auslegerscheinwerfer, Planierschild, deutsche Ausführung, Fettpresse und Kartusche, Batteriehaupschalter

Transportgewicht	2.458 kg
Brutto-Motorleistung	18,4 kW / 25 PS
Länge Löffelstiel	1.100 mm
Grabtiefe	2.624 mm
Reichweite am Boden	4.356 mm
Maschinenbreite	1.550 mm

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

776,41

Preis in € + MwSt.

ab **40.175,-**
zzgl. Überführung 900,-€

Mehrpreis:

1.300 mm Löffelstiel 400,-
120 kg Heckgewicht 600,-
SW-Hydraulik bis Stiel 1.000,-



Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

Löffelpaket:

1x Schnellwechsler MS03
2x Tieflöffel SB nach Wahl
1x Grabenräumlöffel
mit 1 Zylinder

inkl. 2x Hydraulik-Schlauch
mit Kupplungen

3.466,- €



inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.

Stufe V

5.919,- €

Löffelpaket

1x JR Tilt 490 + Schnellwechsler MS03 + Lasthaken
2x Tieflöffel SB nach Wahl
1x Grabenräumlöffel starr mit Böschungsschneide,
SB nach Wahl

inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen



www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





26 C-1 Pro Minibagger Stufe V

Ausstattung:

Kohler Diesel-Motor KSDI 403 NA, wassergekühlt, ROPS/TOPS-Kabine mit Heizung und gehärtete Glas, 300 mm breite Gummiketten, Short Pitch, AUX 1 High Flow & AUX 2 Low Flow, gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, Löffelstiel 1.300 mm für AUX 1 & AUX 2, ISO-Servobetätigung mit elektrohydr. Planierschildhebel, elektroprop. Bedienung des Schwenkauslegers und der Zusatzkreise, Hammer-schalter am Joystick, geschützter LED-Auslegerscheinwerfer, Planierschild, Deutsche Ausführung, Fettpresse und Kartusche, Batteriehaupschalter, SW-Hydraulik bis Stiel

Transportgewicht	2.583 kg
Brutto-Motorleistung	18,4 kW / 25 PS
Länge Löffelstiel	1.300 mm
Grabtiefe	3.037 mm
Reichweite am Boden	4.605 mm
Maschinenbreite	1.550 mm

ab **37.900,-**
zzgl. Überführung 900,-€

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

732,44

Preis in € + MwSt.

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

Löffelpaket:

- 1x Schnellwechsler MS03
- 2x Tieflöffel SB nach Wahl
- 1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder
- inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen

3.466,- €

Löffelpaket:

- 1x JR Tilt 490 + Schnellwechsler MS03 + Lashaken
- 2x Tieflöffel SB nach Wahl
- 1x Grabenräumlöffel starr mit Böschungsschneide, SB nach Wahl
- inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen

5.919,- €



inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 2.000 Std.

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





35 Z-1 Kurzheckbagger Stufe V

Neue 3,5t Minibagger Baureihe NEUE GENERATION

Standard-Ausstattung: Weltweit einsetzbarer 18,4 kW Perkins-Motor, Axialkolbenpumpe mit einer Förderleistung von max 76 l/min, LED-Leuchten mit leaving home Funktion, Doppeltwirkende AUX mit hoher Fördermenge, 12 Verzurrpunkte am Unterwagen, Schild und Oberwagen, automatische Leerlauffunktion, Bluetooth-Radio (nur bei Kabine), verschraubte Haltegriffe, 40-mm-Löffelstielbolzen, Stahlkarosserie/Flachglas

Sonderausstattung: ROPS/TOPS getestete Komfortkabine mit Heizung und mit gehärtetem Glas, USB, ausstellbare Frontscheibe, zu öffnende rechte Seitenscheibe, 2 LED-Scheinwerfer vorne und 1 LED-Scheinwerfer hinten, 300 mm breite Gummiketten - Short Pitch, servohydr. ISO Vorsteuerung: Hammer-/Scheren- und Schwenklöffelhydraulik, elektroprop., gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, deutsche Ausführung inkl. Bedienungsanleitung, Löffelstiel 1.300 mm, Planierschild

Betriebsgewicht	3.556 kg
Brutto-Motorleistung	24,7 PS / 18,4 kW
Länge Löffelstiel	1.600 mm
Grabtiefe	3.342 mm
Reichweite am Boden	5.335 mm
Maschinenbreite	1.750 mm

ab **43.490,-**
zzgl. Überführung 950,-€

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

840,47

Preis in € + MwSt.

Mehrpreise:

Klimaanlage **1.650,-**

Steuerkreis für hydr. SW **1.000,-**

Schwimmstellung Planierschild **270,-**



Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

3.657,- €

Löffelpaket KI.04

1x Schnellwechsler MS03

2x Tieflöffel SB nach Wahl

1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder

inkl. 2x Hydraulik-Schlauch mit Kupplungen



Kurzheckbagger (zero-tail)

Löffelstiel 1.600 mm inklusive
Zusatz-Heckgewicht 226 kg

990,- €

Tiltpaket
mit hydr. SW

5.919,- €

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





36 C-1 Kurzheckbagger Stufe V

Neue 3,5t Minibagger Baureihe NEUE GENERATION

Standard-Ausstattung: Weltweit einsetzbarer 18,4 kW Perkins-Motor, Axialkolbenpumpe mit einer Förderleistung von max 76 l/min, LED-Leuchten mit leaving home Funktion, Doppeltwirkende AUX mit hoher Fördermenge, 12 Verzurrpunkte am Unterwagen, Schild und Oberwagen, automatische Leerlauffunktion, Bluetooth-Radio (nur bei Kabine), verschraubte Haltegriffe, 40-mm-Löffelstielbolzen, Stahlkarosserie/Flachglas

Sonderausstattung: ROPS/TOPS getestete Komfortkabine mit Heizung und mit gehärtetem Glas, USB, ausstellbare Frontscheibe, zu öffnende rechte Seitenscheibe, 2 LED-Scheinwerfer vorne und 1 LED-Scheinwerfer hinten, 300 mm breite Gummiketten - Short Pitch, servohydr. ISO Vorsteuerung: Hammer-/Scheren- und Schwenklöffelhydraulik, elektroprop., gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, deutsche Ausführung inklusive Bedienungsanleitung, Löffelstiel 1.300 mm, Planierschild, Steuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler, Gegengewicht mit 226kg

Betriebsgewicht	3.759 kg
Brutto-Motorleistung	24,7 PS / 18,4 kW
Länge Löffelstiel	1.300 mm
Grabtiefe	3.042 mm
Reichweite am Boden	4.865 mm
Maschinenbreite	1.550 mm

ab **42.490,-**
zzgl. Überführung 950,-€

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

- Rädlinger Tilt 490 Löffelpaket KL.04
- Schnellwechsler HS-03
- 2 x Tieflöffel SB nach Wahl
- 1 x Grabenräumlöffel 1.200

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

821,18

Preis in € + MwSt.



6.030,- €



www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





403 Kompaktradlader Stufe V

JCB Radlader 403 Smart Power:

- Motor: 4 Zyl. Kubota V1505,
- Max. Betriebsgewicht: 2.558 kg,
- Max. Brutto-Motorleistung: 19 kW (25,8 PS)
- Kipplast, gerade: 1.497 kg

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

666,74

Preis in € + MwSt.

Grundausstattung:

Bereifung 31 x 15.50 - 15 BKT - Bau Profil - breit,
Standard Hubgerüst, 1 Zusatzsteuerkreis, Joystick
mit Doppelbedienung für Zusatzhydraulik, 20 km/h
Version, Achsen mit 100% Differenzialsperre in
Vorder- und Hinterachse, Hydraulischer Schnell-
wechsler, Typ Weidemann, Bedienungsanleitung,
Radiovorbereitung, Beleuchtungs-Einrichtung,
2 Halogen-Arbeitsscheinwerfer vorne und 1 Rück-
fahrcheinwerfer, Zusatzheckgewicht 160 kg

ab **34.500,-**

zzgl. Überführung 2.000,-€

OHNE Anbaugeräte

**mit Kabine
und Heizung**



inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.

TOP Leasingangebot
Wir beraten Sie gerne!



Anbaugeräte gegen Aufpreis:

Palettengabel 1.200 mm: 1.288,-€
Schaufel 0,5m³: 1.960,-€
Klappschaufel 0,5m³: 3.710,-€

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





406 Kompaktradlader Stufe V

Ausstattung:

Bereifung: 400/70 R18 TH400 Trelleborg, Standardkabine, Heizung, 20 km/h-Version, Vorder und Hinterachse mit LSD Selbstsperr-differential, 1x Zusatzhydraulik, manuelle Steuerung über Joystick und Zusatzhebel, Standard und LSD, Bedienungsanleitung, TÜV-Abnahme mit Standardschaufel (20 km/h), hydraulischer Schnellwechsler, Rundumkennleuchte, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Radiovor-bereitung, Hydrauliktankabdeckung, Schaufelpositionsanzeige

Gewicht :	4.600 kg
Leistung:	36,4 kW (49,6 PS)
Motor:	3 Zyl. JCB by Kohler
Gesamtbreite:	1.727 mm
Kipplast:	3.760 kg
Schütthöhe:	2.489 mm

ab **51.500,-**
zzgl. Überführung 1.000,-€
INKL. Gabel und Schaufel

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

995,27

Preis in € + MwSt.



INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- Gabelträger mit Palettengabel 1.200 mm
- 0,85 m³ - Schaufel, 1.900 mm breit mit Zähnen und Zahnschutz

Mehrpreis 4-in-1 Schaufel: **2.500,- €**
0,8 m³, 1.900 mm breit
mit Zähnen und Zahnschutz



www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





407 Kompaktradlader Stufe V

Grundausrüstung:

20 km/h Version, Achsen mit LSD Selbstsperrdifferential in Vorder- und Hinterachse, 1x Zusatzhydraulik, manuelle Steuerung über Joystick und Zusatzhebel, Zusatzhydraulik, Bedienungsanleitung, hydr. Schnellwechsler (Typ Zettelmeyer, schmal), **Reifen:** 405/70 R20 Goodyear Powerload, **Kabine:** Komfortkabine, Fenster rechts voll ausstellbar, Lenkradneigungsverstellung, Kabine ROPS und FOPS geprüft, Heizung, **Schaufel:** 0,85 m³ Standardschaufel, 1.900 mm breit mit Zähnen und Zahnschutz

Yellow Series Paket – 407 beinhaltet:

Gabelträger mit Palettengabel 1.200 mm, Rundumkennleuchte, Radiovorbereitung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Hydrauliktankabdeckung, Schaufelpositionsanzeige

Gewicht :	4.934 kg
Leistung:	48 kW (64 PS)
Motor:	Kohler - KDI 2504 TCR
Nutzlast:	2.142 kg
Kipplast:	3.326 kg
Schütthöhe:	2.489 mm

ab **55.477,-**

zzgl. Überführung 1.000,-€

INKLUSIVE Gabel und Standardschaufel

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

1072,13

Preis in € + MwSt.



Optional - Mehrpreis für:
4-in-1 Klappschaufel

2.500,- €



inkl. 2 Jahre
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





409 Kompaktradlader Stufe V

Grundausstattung:

Der Motor ist mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet und entspricht die EU Abgasstufe V; 2 stufiger hydrostatischer Fahrtrieb; ROPS/FOPS Kabine, Lenksäule einstellbar, Armlehne rechts; Fahrtrichtungsschalter an Joystick; Batterie Hauptschalter; Zyklonfilter; Proportionale Servohydraulik Steuerung, elektrisch schaltbares Umschaltventil für Schnellwechsler, Parallelhubgerüst mit 2 Hub- und 1 Kippzylinder; Beleuchtungsanlage gem. StVZO

Reifen: 405/70 R20 Goodyear Powerload

Kabine: Komfortkabine Fenster rechts voll ausstellbar, Lenkradneigungsverstellung; Kabine ROPS und FOPS geprüft, Heizung; 20 km/h Version; DiffLock Vorderachse mit 100% Differentialsperre; LSD Hinten; 1x Zusatzhydraulik; Servohydr. Einhebelsteuerung, für DiffLock Achse; Bedienungsanleitung; TÜV Abnahme mit Standardschaufel (20 km/h); hydr. Schnellwechsler (Volvo/Zettelmeyer, breit)

Schaufel: 1,2 m³ Standardschaufel, 1.950 mm breit mit Zähnen und Zahnschutz

Yellow Series Paket – 409 beinhaltet: Gabelträger mit Palettengabel 1.200 mm, Rundumkennleuchte, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Radiovorbereitung, Hydrauliktankabdeckung, Schaufelpositionsanzeige

Gewicht :	5.926 kg
Leistung:	54,5 kW (74 PS)
Motor:	4-Zylinder Dieselmotor Kohler - KDI 2504 TCR
Nutzlast:	2.366 kg
Kipplast:	3.787 kg

ab **61.330,-**
zzgl. Überführung 1.000,-€

LIVE  JCB LINK

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 1,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 10% + MwSt.

pro Monat nur:

1185,25

Preis in € + MwSt.



Optional - Mehrpreis für:
4-in-1 Klappschaufel

2.500,- €

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





Teleskoplader 525-60 Hi-Viz

- **2.500 kg** max. Tragfähigkeit
- **mit Gabeln** weitere Anbaugeräte optional verfügbar
- **6,00 m** Hubhöhe

Ausstattung:

20 km/h-TÜV-Version, JCB Dieselmotor by Kohler, EU Stufe V, Bereifung 12-16.5 IND Galaxy Beefy Baby, Servojoystick, manuelle Verriegelung, 1x Zusatzsteuerkreis am Ausleger, ROPS/FOPS Kabine, untere Türhälfte mit Glasscheibe, mechanisch gefederter Sitz, Vinylbezug, inkl. Sicherheitsgurt, Schnellwechsler Q-Fit, manuelle Verriegelung, Deutsche Spezifikation, Arbeitsscheinwerfer 2x vorne / 2x hinten, elektrische Lenkartenumstellung, 2x Zusatzsteuerkreis am Ausleger, Lenkradverstellung in Höhe und Neigung, Gabeln: 100 x 45 x 1.200 mm, wellengeführt, für Q-Fit, LiveLink

Betriebsgewicht	5.490 kg
Reifengröße	12-16.5 IND
Leistung	55 kW (75 PS)
Treibstoffart	Diesel
Baujahr	2022
Ausstattung	Allrad Kabine

ab **61.200,- €**
zzgl. Überführung 2.000,- €



TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
mit 2,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 20% + MwSt.

pro Monat nur:

1072,71

Preis in € + MwSt.



inkl. 1 Jahr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.



www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





Teletruk 35-26 DIESEL 4x4

EU-Abgasstufe V, Allrad, Kohler 2,5 Liter 4-Zylinder Dieselmotor mit 46 kW/62 PS

Ausstattung:

- Hydrostat-Getriebe mit elektronischer Steuerung
- Servo Joystick Bedienung
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, 1 Rückfahrscheinwerfer
- LED StVZO-Beleuchtung vorne und hinten
- Front-Schutzgitter
- Nenntagfähigkeit 3.500 kg bei LSP 500 mm
- 4,4m Hubhöhe, 2600 kg Tragfähigkeit bei 2,0 m Reichweite
- Industriegabelträger FEM3, 1200 mm breit
- Gabelträger-Neigungswinkel 111 Grad
- Lastmomentanzeige mit Überlastabschaltung gemäß EN 15000
- Batterieauptschalter
- Auspuff nach oben
- beinhaltet zusätzlich Panoramaspiegel, Rundumleuchte
- Gabelträger mit durchgehender Welle
- Fettpresse, Rückfahralarm, LiveLink und CE-Zertifikat
- Bereifung: Diagonal-Luftbereifung 27 x 10 x 12 mit Traktionsprofil
- Kabine: Command Plus Vollkabine verglast mit Tür und Heizung
- 2x Zusatzsteuerkreis 70 l/min ohne Schnellkupplungen
- Industry Pro Ausführung
- Palettengabeln (FEM 38) 45 x 100 x 1.200 mm
- Deutsche Betriebsanleitung
- Komfort Stoffsitz, luftgefedert u. geheizt mit Sicherheitsgurt
- Auslegerwinkel Anzeige
- Radio-Einbausatz (ohne Radio) nur für Standard-Kabine
- Schutzgitter für Kabinendach
- Rückfahrwarneinrichtung Rauschen
- Hydraulischer Schnellwechsler m. integriertem Seitenschieber
- alternative Hydrauliksteuerung

TOP-Finanzierung:

**48 Monate Laufzeit
mit 2,49% Sonder-
finanzierung bei
einer Anzahlung
von 20% + MwSt.**

pro Monat nur:

1235,71

Preis in € + MwSt.

ab 70.499,- €

zzgl. Überführung 2.000,- €



**Der einzige Teleskop-
Gabelstapler der Welt!**

**Anbaugeräte gegen Mehrpreis
verfügbar ab Standort Eltmann**

- unübertroffene Sicht nach vorne
- große Reichweite
- hohe Hubkapazität

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





Hydradig 110W Stufe V

Der Alleskönner in allen Bereichen! Ausstattung:

AdBlue, mit **Verstellausleger**, Unterwagen mit **Parallel Planierschild** an Hinterachse, Bereifung, **8-fach mit 315/70-22.5 Delcora inkl. Kotflügel, Hammer/Scheren- und 2x Schwenklöffelhydraulik, el.Prop.**, hydr. SW-Verrohr. - 2,00 m Löffelstiel, hydrostatischer Fahrtrieb, wahlweise **20 km/h** oder **40 km/h**, Deutsche Homologation, **ROPS/TOPS Komfortkabine**, Klimaanlage mit **Klimaautomatik**, Löffel-Greifer Umschaltventil am Löffelzylinder für Löffelstiel 2,00 m, Frontanschlüsse für handgeführte hydraulische Werkzeuge, Leckölleitung für 2,00 m Löffelstiel, **Regenschutzdach**, **Rückfahrkamera**, **Greifertransportbügel**, **Rockinger Anbausatz** für Anhänger, Hydraulikanschluss für Anhänger Kippvorrichtung (bidirektional), Löffelzylinderschutz

Emissionsstufe: EU-Stufe V
 Max.: Reichweite: 7.020 mm
 Max.: Grabtiefe: 3.970 mm
 Löffelstiel: 2.000 mm
 Reißkraft am Löffelstiel: 39 kNm
 Gesamtbreite: 2.240 mm
 Gesamtgewicht: 10.500 bis 11.500 kg

ab **136.500,- €**
 zzgl. Überführung 2.000,- €
OHNE Anbaugeräte

TOP-Finanzierung:

48 Monate Laufzeit
 mit 2,49% Sonderfinanzierung bei
 einer Anzahlung
 von 20% + MwSt.

pro Monat nur:

2392,57

Preis in € + MwSt.

- Übersicht
- Mobilität
- Wendigkeit
- Stabilität
- Flexibilität

Löffelpaket

1x MS 08 SW, 2x Tieflöffel,
 1x Grabenräumlöffel mit
 2 Zylindern und
 Böschungsschneide

10.340,- €

JCB EcoMAX 4,4 l
 4 Zylinder
 Turbo-Diesel-Motor
 81 kW (109 PS)
 bei 2200 U/min



HYDRADIG

2-Rad-, 4-Rad- und Hundegang-Lenkung,
 Wendekreis unter 4 m

inkl. 1 Jahr
 JCB-Garantie
 max. 1.000 Std.

www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann





Hydradig 110W Stufe V

Woodcracker CL260

Sammelgreifer ohne Umschaltventil und Kabelsatz, Adapterplatte Lehnhoff MS08 mit Schrauben und Muttern, max. Schneidedurchmesser bei 280 bar, Hartholz: bis ca. 26 cm, Weichholz: bis ca. 32 cm

Woodcracker CL260

11.490,-€

+ Frachtkosten 400,- €



HYDRADIG

Der Alleskönner in allen Bereichen!

Hydraulischer Forst-Mulchkopf Park/FM100 mit schwingendem Werkzeugrotor, Bagger mit einem Gewicht von 6-11 Tonnen, Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste bis zu einem Durchmesser von 10 cm.

Forstmulcher

10.170,-€

+ Frachtkosten 400,- €



CG 10 M schwenkbarer Grabenräumlöffel

1 Hydraulikzylinder, 2x 45° Schwenkwinkel, Druckhalteventil, Hydraulikanschlüsse am Schwenkkopf, Messer 200 x 20 mm und Seitenschneiden aus 500 HB-Stahl, seitliche Wasserabflusslöcher, mit Lehmatic-Adapter SW 08, Gewicht: 390 kg
Inhalt SAE: 0,42 m³
Schnittbreite: 1.800 mm

Grabenräumlöffel

4.680,-€

+ Frachtkosten 250,- €

Mehrzweckgreifer KZM mit Schraubadapterplatte und Schlauchsatz mit Kupplungen

Gewicht: 365 kg, Schnittbreite: 500 mm
Inhalt SAE: 130 l
Schließkraft: 25 kN

Mehrzweckgreifer

12.970,-€

+ Frachtkosten 300,- €

1x JR Tilt 1090+ SW HS 08 Schnellwechsler mit 5 to. Lasthaken

Symlock-Kompatibel, 2x 90° schwenkbar, integrierte Drehdurchführung zur Schlauchlosen Ansteuerung von hydraulischen Schnellwechslern

2x Tieflöffel SB nach Wahl

(300,400,500,600,700,800, 900,1.000,1.200 mm)

1x Grabenräumlöffel starr,

mit Böschungsschneide, SB nach Wahl (1.600,1.800 mm)

CPG 10 Palettengabel

zur Lastenaufnahme für alle gängigen Paletten durch verstellbare Gabelzinken, inkl. Lehmatic-Adapter SW 08

Gewicht: 265 kg, Traglast: 2,4 t

Breite: 1.100 mm

Gabelzinken: 1.200 x 100 x 45 mm

Palettengabel

2.529,-€

+ Frachtkosten 250,- €



Schlegelmäher Typ DB 36 mit MS-08 Aufnahme

Gewicht: 470 kg, Rotor 160 mm Ø mit 3.000 U/min. Ölverbrauch: 66 l/min., max. 250 bar, Arbeitsbreite: 1.300 mm

	A	B	C	D
DB 36	1300 mm	1690 mm	915 mm	535 mm



Schlegelmäher

7.529,-€

+ Frachtkosten 250,- €

ROTOTOP RT.121.160 inkl. Öl-Drehdurchführung, 6-Fach/fest-verbolzt an Löffelstiel + Lehnhoff HS 08 hydraulischer Schnellwechsler

Losbrechmoment max. 120 kNm

Axialbelastung max. 400 kN, Radialbelastung max.: 340 kN

P-max. Rotation: 175 bar

Gewicht o. SW ca. 180 kg

Umdrehung max.: 10 U/min

ROTOTOP SW

17.250,-€

+ Frachtkosten 400,- €



www.klarmann.de

03-2026 Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eltmann

